

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR85E801LE



Hervorragender Geschirrspüler mit voll beleuchtetem Innenraum, dem emotionLight, mit flexiblen Körben in denen jedes Geschirr schnell und bequem seinen Platz findet.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ varioFlex Pro Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: verstelle die Höhe des Oberkorbs, um auch größere Töpfe und Teller ohne Probleme unterzubringen.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Programm-Download: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 59 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:15 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	8.9 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	1958 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	32.9 kg
Bruttogewicht:	34.6 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Ja
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R4 45 cm
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R4 45 cm
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ34BI00, SZ34DB04, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73051EU, SZ73300
Zusatzteile:	Dampfschutzblech, Edelstahlbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:	10

SZ34BI00	Einbausatz für 45 cm vollintegriert
SZ34DB04	VarioSchublade für varioFlex Pro Körbe
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 510 x 670 mm



iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SR85E801LE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (3x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- emotionLight
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- 2-fach drücken
- Türassistent
- Glasschon-System

Maße

- Edelstahlleinbauleisten
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 45 cm
SR85E801LE**

