

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX636X00DE



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ rackMatic: der Oberkorb ist ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.
- ✓ automatikProgramm: automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 94 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:45 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen):	202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.3 kg
Bruttogewicht:	38.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Praktische Beladung mit vario Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	LOW
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ73300, SZ73601, SZ73640, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73015, SZ73045, SZ73051EU
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13

Sonderzubehör

SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73601	VarioSchublade
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:930 x 660 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX636X00DE

Ausstattung

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- varioSchublade nachrüstbar
- vario-Körbe
- Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- BLDC-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX636X00DE**

Maßzeichnungen

