

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX636X02CE



- ✓ Schonende und effiziente Trocknung dank innovativer Zeolith® mit Airflow Technologie und Glanztrocknen Option.
- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
 Programmdauer: 3:15 h
 Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Reinigungsklasse: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 180 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 0 mm
 Gerätehöhe: 865 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 45,183 kg
 Bruttogewicht: 47,5 kg
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Nein
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorbtyp: LOW
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Oberkorb Ablage: 2
 Unterkorbtyp: LOW
 3. Beladungsebene: nachrüstbar
 Cutlery Basket: Standard
 Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73015, SZ73045, SZ73051EU, SZ73300, SZ73601, SZ73640
 Zusatzteile: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken: 13
 Blendenfarbe: Edelstahl
 Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 930 x 670 x 660 mm

Sonderzubehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX636X02CE

Ausstattung

- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Glanztrocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Infolight blau
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- vario-Körbe
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- Glasschon-System
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül- / Trocknungstechnologie

Korbsystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

Maße

Zubehör

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, XXL
SX636X02CE

Maßzeichnungen

