

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX636X03NE**



varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3x schneller glänzend sauberes und trockenes Geschirr.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ automatikProgramm: automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.

SZ30B11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:45 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220)	
Standardprogrammen:	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37.1 kg
Bruttogewicht:	39.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R2
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R2
3. Beladungsebene:	varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30B11, SZ38B100, SZ72010, SZ73000, SZ73010, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:920 x 670 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX636X03NE

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Korbssystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- varioSchublade
- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- BLDC-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX636X03NE**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm