

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63E802BE



- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserchutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ emotionLight – Beleuchten Sie Ihren Geschirrspüler in beruhigendem Blau.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

| | |
|-----------|--|
| SZ36BH00 | Flaschenhalter grau |
| SZ36DB04 | Vario Schublade f. flexComfort Pro Körbe |
| SZ36RB04 | 3. Korb für flexComfort Pro |
| SZ38BI00 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |
| SZ73001 | Silberglanzkassette |
| SZ73010 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SZ73045 | Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73300 | Weinglas-Korb |
| SZ73640 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |

| | |
|---|--|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 64 kWh | |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 13 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 9.0 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | 3:35 h |
| Geräuschwert: | 42 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Reinigungsstufe: | A |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): | 1980 l |
| Bauform: | Einbau |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Dekorrahmen/ -platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Gerätehöhe: | 865 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 38.1 kg |
| Bruttogewicht: | 40.0 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| Durchlauferhitzer: | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Kindersicherungseinrichtungen: | Nein |
| Enthärtungsanlage: | Ja |
| Oberkorbttyp: | R3 |
| Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig |
| Unterkorbttyp: | R3 |
| 3. Beladungsebene: | nachrüstbar |
| Zusätzlich erhältliches Zubehör: | SZ36BH00, SZ36DB04, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73045, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640 |
| Zusatzteile: | Dampfschutzblech, Edelstahleinbauleisten |
| Anzahl an Maßgedecken: | 13 |
| Abmessungen des Gerätes: | 865 x 598 x 550 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 930 x 660 x 670 mm |



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63E802BE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- emotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System
- Trichter
- Edelstahlbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX63E802BE

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm