

## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX01CE




Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.

SZ30B11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse: .....	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): .....	4:30 h
Geräuschwert: .....	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	B
Reinigungsklasse: .....	A
Wasserverbrauch: .....	9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): .....	1980 l
Bauform: .....	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Dekorrahmen/ - platte: .....	Möglich mit Zubehör
Höhe der Arbeitsplatte: .....	0 mm
Gerätehöhe: .....	865 mm
Höhenverstellbare Füße: .....	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .....	60 mm
Verstellbarer Sockel: .....	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: .....	37.6 kg
Bruttogewicht: .....	39.5 kg
Anschlusswert: .....	2400 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .....	165 cm
Länge Ablaufschlauch: .....	190 cm
Durchlauferhitzer: .....	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: ....	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: .....	Nein
Enthärtungsanlage: .....	Ja
Oberkorbtyp: .....	R2
Oberkorb verstellbar: .....	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: .....	R2
3. Beladungsebene: .....	varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör: .....	SZ30B11, SZ38B100, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile: .....	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: .....	14
Abmessungen des Gerätes: .....	865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	930 x 660 x 670 mm



## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX01CE

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- R2
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System

### Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ300, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL  
SX63HX01CE

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm