

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX60CE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen - flex Körbe und Schubladen.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ infoLight: immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

| | |
|-----------|---|
| SZ30B11 | Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm |
| SZ38B100 | Verbindungsschiene für geteilte Fronten |
| SZ72010 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf |
| SZ73000 | Spülhilfe-Set |
| SZ73001 | Silberglanzkassette |
| SZ73010 | Klappscharnier für hohe Korpusmaße |
| SZ73045 | Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe |
| SZ73051EU | Netzkabel mit EU-Stecker 5m |
| SZ73100 | Besteckkorb |
| SZ73300 | Weinglas-Korb |
| SZ73640 | Korbeinsatz f.Langstielgläser |

| | |
|--|--|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh | |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): | 14 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 9.5 l |
| Programmdauer (EU 2017/1369): | 4:55 h |
| Geräuschwert: | 44 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Reinigungs-kategorie: | A |
| Wasserverbrauch: | 9.5 l |
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) | |
| Standardprogrammen: | 205 kWh |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 | |
| Standardprogrammen): | 2090 l |
| Bauform: | Einbau |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Nein |
| Dekorrahmen/ -platte: | Nicht möglich |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Gerätehöhe: | 865 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 37.1 kg |
| Bruttogewicht: | 39.0 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| Durchlauferhitzer: | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Kindersicherungseinrichtungen: | Nein |
| Enthärtungsanlage: | Ja |
| Oberkorbttyp: | R2 |
| Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig |
| Unterkorbttyp: | R2 |
| 3. Beladungsebene: | varioSchublade |
| Zusätzlich erhältliches Zubehör: | SZ30B11, SZ38B100, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73010, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640 |
| Zusatzteile: | Dampfschutzblech |
| Anzahl an Maßgedecken: | 14 |
| Abmessungen des Gerätes: | 865 x 598 x 550 mm |

Abmessungen des verpackten Gerätes:930 x 660 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX63HX60CE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R2
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX63HX60CE**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm