iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX658X01PD













Sonderzuhehör

SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

brilliantShine system mit Zeolith[®]-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen rackMatic.
- ✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe
- Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz automatikProgramm.

Ausstattung

A ↑ G

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 84 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l

Programmdauer: 3:15 h Luftschallemissionen: 44 dB Luftschallemissionsklasse: B Reinigungsklasse: A Wasserverbrauch: 9,5 l

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:

180 kWh

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):

2090 I

Bauform: Eingebaut

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

Höhe für Unterbau: 0 mm Gerätehöhe: 865 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 46,817 kg Bruttogewicht: 49,0 kg Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE Länge Netzkabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm

Durchlauferhitzer: Ja

Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h

Kindersicherungseinrichtungen: Nein

Enthärtungsanlage: Ja

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig 3. Beladungsebene: nachrüstbar

Cutlery Basket: Standard

Sonderzubehör: SZ73611, SZ73640, SZ72010, SZ73000, SZ73051EU,

SZ73300, SZ73045, SZ73010, SZ73015 Zusatzteile: 3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech

Anzahl an Maßgedecken: 13 Blendenfarbe: Schwarz

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 920 x 670 x 660 mm



iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX658X01PD

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.82 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieund Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 42 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Extra 60 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C, Schnell 45 °C
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanztrocknen
- EasyClean

Spül-/Trocknungstechnologie

- 6 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal

- Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Wasserzulauf, Restzeitanzeige innen
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Anzeige und Bedienung

- high TP ja
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Korbsystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss
- ja, mit Ventil
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

Zubehör

- 3 Kleinteilehalter
- Kanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

• Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX658X01PD

