



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX736X19NE



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73015	Verblendungs-u. Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen; innovative Technologien für intelligente Bedienung und Perfektion bis ins Detail.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Optimaler Einbau in Ihre Küche - varioScharnier.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Automatische Optimierung des gesamten Spülprozess für glänzende Spülergebnisse und maximale Effizienz - automatikProgramm.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
Programmdauer: 3:45 h
Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Reinigungsstufe: A
Wasserverbrauch: 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): 2090 l
Bauform: Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
Höhe für Unterbau: 0 mm
Gerätehöhe: 865 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 37,7 kg
Bruttogewicht: 40,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardyn.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Nein
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbttyp: MID
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp: MID
3. Beladungsebene: Beladungsebene 1.1
Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73015, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Zusatzteile: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 14
Blendenfarbe: Edelstahl
Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 930 x 670 x 660 mm





iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX736X19NE

Ausstattung

- * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

Leistung und Verbrauch

- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50:
0.7 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C,
1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra
Trocknen
- EasyClean

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Infolight blau
- VarioSchublade
- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- BLDC-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm



**iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, XXL
SX736X19NE**

Maßzeichnungen

