

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, varioHinge für besondere Einbausituationen SX73HX60CE



Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatusinformationen über Spaltausleuchtung, dem sideLight, der auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedienbar ist.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ flex Körbe: für viel Flexibilität und Bedienkomfort beim Be- und Entladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrtile.
- ✓ rackMatic: Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen.
- ✓ sideLight: immer das Wichtigste im Blick mit der elegant blauen Lichtleiste als Betriebsanzeige.

SZ30B11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38B100	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:55 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen:	205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220)	
Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	38.1 kg
Bruttogewicht:	40.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Nein
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Praktische Beladung mit flex Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R2
3. Beladungsebene:	varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ30B111, SZ38B100, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73300, SZ73640
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes:930 x 660 x 670 mm



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, varioHinge für besondere Einbausituationen SX73HX60CE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65° 65 °C, Speed 45° 45 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dossierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R2
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Spaltausleucht. links blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- Glasschon-System

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
varioHinge für besondere
Einbausituationen
SX73HX60CE**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm