



## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX75Z800BE



A  
↑  
G C

Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem intensiven Reinigungsbereich im Oberkorb, der glassZone, welche auch für empfindliche Gläser geeignet ist. Durch varioScharnier auch ideal für spezielle Einbausituationen.

- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläzerschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
- ✓ Mit rackMatic ist der Oberkorb ganz einfach in 3 Stufen in der Höhe verstellbar.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l  
Programmdauer: 3:55 h

Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: B

Reinigungsklasse: A

Wasserverbrauch: 9,5 l

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:  
180 kWh

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):  
2090 l

Bauform: Eingebaut

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein

Dekorrahmen/-platte: Nicht möglich

Höhe für Unterbau: 0 mm

Gerätehöhe: 865 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 48,5 kg

Bruttogewicht: 50,5 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Netzkabel: 175,0 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

Durchlauferhitzer: Ja

Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h

Kindersicherungseinrichtungen: Nein

Enthärtungsanlage: Ja

Oberkorbtyp: R3

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig

Unterkorbtyp: R3

3. Beladungsebene: nachrüstbar

Sonderzubehör: SZ36DB04, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73045, SZ73051EU, SZ73640

Zusatzeile: Dampfschutzblech, Edelstahl einbauleisten

Anzahl an Maßgedecken: 13

Blendenfarbe: Schwarz

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 930 x 670 x 660 mm





# iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL **SX75Z800BE**

## Ausstattung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

- Edelstahleinbauleisten

- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätmaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

### Programme und Sonderfunktionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 60°, Speed 45°, brilliantShine 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistant
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung


- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Spaltausleucht. links blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör


- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- ja, mit Ventil
- Trichter

**iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler,  
60 cm, XXL  
SX75Z800BE**

**Maßzeichnungen**



Maße in mm



△ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz