

**iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,  
varioHinge für besondere  
Einbausituationen  
SX75Z801BE**



- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ intelligentProgramm: kreiere dein maßgeschneidertes Spülprogramm.
- ✓ flexComfort Körbe mit varioSchublade - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ glassZone: der spezielle Bereich, der deine Gläser schützt.
- ✓ emotionLight: beleuchtet deinen Geschirrspüler in beruhigendem Blau.



SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ36DB04	Vario Schublade f. flexComfort Pro Körbe
SZ36RB04	3. Korb für flexComfort Pro
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielläser

Energieeffizienzklasse: .....C  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:  
 74 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): .....13  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU  
 2017/1369): .....9.5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): .....3:55 h  
 Geräuschwert: .....42 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: .....B  
 Reinigungsklasse: .....A  
 Wasserverbrauch: .....9.5 l  
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)  
 Standardprogrammen: .....180 kWh  
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220)  
 Standardprogrammen): .....2090 l  
 Bauform: .....Einbau  
 Arbeitsplatte abnehmbar: .....Nein  
 Dekorrahmen/-platte: .....Nicht möglich  
 Höhe der Arbeitsplatte: .....0 mm  
 Gerätethehöhe: .....865 mm  
 Höhenverstellbare Füße: .....Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: .....60 mm  
 Verstellbarer Sockel: .....Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: .....48.1 kg  
 Bruttogewicht: .....50.0 kg  
 Anschlusswert: .....2400 W  
 Absicherung: .....10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: .....50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: .....175.0 cm  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: .....165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: .....190 cm  
 Durchlauferhitzer: .....Ja  
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: .... 3-fach Wasserschutz 24h  
 Kindersicherungseinrichtungen: .....Nein  
 Enthärtungsanlage: .....Ja  
 Oberkorbtyp: .....Hohe Flexibilität beim Beladen mit  
 flexComfort Korb  
 Oberkorb verstellbar: .....Rackmatic 3-stufig  
 Unterkorbtyp: .....R3  
 3. Beladungsebene: .....nachrüstbar  
 Zusätzlich erhältliches Zubehör: .....SZ30BI11,  
 SZ36DB04, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73045,  
 SZ73051EU, SZ73640  
 Integriertes Zubehör: .....Dampfschutzblech,  
 Edelstahleinbauleisten  
 Anzahl an Maßgedecken: .....13  
 Abmessungen des Gerätes: .....865 x 598 x 550 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....930 x 660 x 670 mm



## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, varioHinge für besondere Einbausituationen **SX75Z801BE**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

### Programme und Sonderfunktionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- R3 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)

- Spaltausleucht. links blau

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- ja, mit Ventil

### Maße

- Edelstahleinbauleisten
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02


**iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,  
varioHinge für besondere  
Einbausituationen  
SX75Z801BE**

Maße in mm



Steckdose

( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm