iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX858D36TE











Sonderzubehör

SZ/305 IEU	Netzkabei mit EU-Stecker 5m
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm
SZ73015	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm

C7720E4EU - Note look of out to EU Charles of

SZ73000 Spülhilfe-Set

SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

brilliantShine system mit Zeolith[®]-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ varioSpeed Plus: bis zu 3 x schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen.
- ✓ Antibakterielles Spülen mit extrahohen Temperaturen für höchste hygienische Ansprüche durch hygienePlus Option.
- ✓ 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.
- ✓ Der dosierAssistent entfaltet die volle Kraft des Reinigers für ein optimales Spülergebnis.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l

Programmdauer: 3:15 h Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B Reinigungsklasse: A Wasserverbrauch: 9,5 l

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:

183 kWh

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):

2090 I

Bauform: Eingebaut

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich

Höhe für Unterbau: 0 mm Gerätehöhe: 865 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 49,630 kg Bruttogewicht: 52,0 kg Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50; 60 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE Länge Netzkabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch: 165 cm Länge Ablaufschlauch: 190 cm

Durchlauferhitzer: Ja

 $Beschreibung \ Wassersicherheits system: \ 3\text{-}fach \ Wasserschutz} \ 24h$

Kindersicherungseinrichtungen: Ja

Enthärtungsanlage: Ja

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig 3. Beladungsebene: Beladungsebene 2.1

Cutlery Basket: Standard

Sonderzubehör: SZ72010, SZ73000, SZ73015, SZ73045, SZ73051EU

Zusatzteile: Dampfschutzblech Anzahl an Maßgedecken: 14 Blendenfarbe: Schwarz

Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 930 x 670 x 660 mm



iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX858D36TE

Ausstattung

- 14 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieund Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Wi-Fi
- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus,Glanztrocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen
- speedMatic Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- emotionLight
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- TFT Display innen
- Akustisches Programmende-Signal
- Infolight blau
- Echtzeit-Anzeige
- schwarz/weiß/blau

- LED-Farbe: blau
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- 2x Pendeletagere (kurz/lang)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- aquaStop@ eine Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang
- ja, mit Ventil
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Sonderfunktionen

Spül- / Trocknungstechnologie

Sicherheit

Komfort

Technische Informationen und Zubehör

Maße

Zubehör

• * Garantiebedingungen finden Sie unter A02

iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SX858D36TE

