

iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,  
varioHinge für besondere  
Einbausituationen  
SX95EX56CE



- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserchutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ varioSchublade: die zusätzliche Beladungsebene für Besteck, Kochbesteck und kleinere Geschirrtile.
- ✓ sideLight: immer das Wichtigste im Blick mit der elegant blauen Lichtleiste als Betriebsanzeige.
- ✓ Home Connect-App: steuer deinen smarten Geschirrspüler von überall aus.

SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100	Besteckkorb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

Energieeffizienzklasse:	.....D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	85 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	.....14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	.....9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	.....4:35 h
Geräuschwert:	.....42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	.....B
Reinigungs-kategorie:	.....A
Wasserverbrauch:	.....9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	.....205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	.....2090 l
Standardprogrammen):	.....Einbau
Bauform:	.....Nein
Arbeitsplatte abnehmbar:	.....Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	.....0 mm
Gerätehöhe:	.....865 mm
Höhenverstellbare Füße:	.....Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	.....60 mm
Verstellbarer Sockel:	.....Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	.....45.6 kg
Bruttogewicht:	.....47.5 kg
Anschlusswert:	.....2400 W
Absicherung:	.....10 A
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	.....50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	.....175.0 cm
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	.....165 cm
Länge Ablaufschlauch:	.....190 cm
Durchlauferhitzer:	.....Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	.....3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	.....Ja
Enthärtungsanlage:	.....Ja
Oberkorbttyp:	.....R3
Oberkorb verstellbar:	.....Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	.....R3
3. Beladungsebene:	.....varioSchublade
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	.....SZ30BI11, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73045, SZ73051EU, SZ73100, SZ73640
Zusatzteile:	.....Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	.....14
Abmessungen des Gerätes:	.....865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....930 x 660 x 670 mm



## iQ500, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, varioHinge für besondere Einbausituationen SX95EX56CE

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

### Programme und Sonderfunktionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Speed 65°, Speed 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- R3 ja
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x)
- 8x Klappstacheln normal
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Spaltausleucht. links blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- 2-fach drücken
- Türassistent
- Glasschon-System
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)



<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,  
varioHinge für besondere  
Einbausituationen  
SX95EX56CE**

Maße in mm



Maße in mm