

iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, varioHinge für besondere Einbausituationen SX97T801BE



SZ36BH00	Flaschenhalter grau
SZ36DX02	Vario Schublade für Flex Körbe
SZ36RB04	3. Korb für flexComfort Pro
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f.Langstielgläser

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Zeolith® Technologie und Shine&Dry: schonende und effiziente Trocknung.
- ✓ Energieeffizienzklasse A: unser energieeffizientester Geschirrspüler.
- ✓ intelligentProgramm: kreierte dein maßgeschneidertes Spülprogramm.
- ✓ flexComfort Pro: leicht zugängliche Körbe speziell für Gläser.

Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:55 h
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungsstufe:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ -platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	42.1 kg
Bruttogewicht:	44.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen:	Ja
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	Maximale Flexibilität beim Beladen mit flexComfort Pro Korb
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R4
3. Beladungsebene:	nachrüstbar
Zusätzlich erhältliches Zubehör:	SZ36BH00, SZ36DX02, SZ36RB04, SZ38BI00, SZ72010, SZ73000, SZ73001, SZ73045, SZ73051EU, SZ73300, SZ73640
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech, Edelstahlbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:	13
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	920 x 660 x 670 mm



iQ700, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, varioHinge für besondere Einbausituationen SX97T801BE

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Shine & Dry, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Machine Care

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- dosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R4 ja
- Düsenreihe dunkelblau
- varioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x dunkelblau
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- metalTouch-Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Wi-Fi
- Spaltausleucht. links blau

- emotionLight
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- 2-fach drücken
- Türassistent
- ja, mit Ventil
- Trichter
- Edelstahl einbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ700, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
varioHinge für besondere
Einbausituationen
SX97T801BE**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm