# Kaffeevollautomat TK56001





#### Ausstattung

#### **Technische Daten**

Abmessungen des Gerätes (mm) : 340 x 260 x 450

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 490 x 300 x 390

Abmessung der Palette : 213 x 80 x 120

Anzahl Geräte pro Palette: 32 Nettogewicht (kg): 8,603 Bruttogewicht (kg): 9,6 Anschlusswert (W): 1400 Spannung (V): 230 Frequenz (Hz): 50

Länge Netzkabel (cm) : 100,0 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung Approbationszertifikate : CE, VDE



## Kaffeevollautomat TK56001

### Ausstattung

- # Anschlusswert 1400 Watt max.
- # 15 bar Thermoblock-Pumpen-System
- Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck
- # Aroma Whirl System Plus-Brühtechnik (mit Vorbrühfunktion)
- # Variable Brühkammer (6-12 g)
- # Entnehmbare Brüheinheit
- # single portion cleaning-Funktion
- # Einfach verständliches Symboldisplay
- # Aufschäum- und Heißwasserfunktion
- Mahlwerk mit Vorratsbehälter für Frischbohnen (ca. 250g)
  Mahlgrad verstellbar
- \* Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee
- # Hochwertiges Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl
- # 2 Brühvorgänge bei Zwei-Tassen-Zubereitung
- # Wassertank abnehmbar: 1.8 Liter
- # Kaffeeauslauf höhenverstellbar
- # Kaffee- und Wassermenge verstellbar
- # Tassenablage mit Vorwärmung
- \* calc'n'clean Entkalken und Reinigen in einem Vorgang
- # Automatischer Spülvorgang beim
- Ein- und Ausschalten
- # Entnehmbare Tropfschale und abnehmbares Tropfgitter
- \* Optional: Wasserfilterpatrone zum Schutz vor Kalkablagerungen
- # Energiesparender eco-Modus
- # Anthrazit-Titanium / Silber
- Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Teststreifen für Wasserhärtegrad, Reinigungstabletten, Entkalker