

**iQ500, Waschmaschine,  
Frontloader, 9 kg, 1400 U/min.  
WG44G2040**



**Sonderzubehör**

WX975600	Bodenbefestigung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WZWP20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
- ✓ Antiflecken-System: entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung.
- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.
- ✓ iQdrive: effizient, langlebig und leise.
- ✓ Softtrommel: besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauform:	Freistehend
Türöffnung:	Links
Gehäusefarbe/-material:	Weiß
Länge Anschlusskabel:	160.0 cm
Gerätehöhe:	848 mm
Abmessungen des Gerätes:	848 x 598 x 590 mm
Rollen:	Nein
Nettogewicht:	75.5 kg
Trommelvolumen:	65 l
Türrahmen:	Schwarz-schwarz
Geräusch Waschen:	50 dB dB(A) re 1 pW
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Energy Star Qualified:	Nein
inkl. Kabel:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch (in):	59.05 "
Abmessungen des verpackten Gerätes:	34.27 x 25.70 x 27.23
Nettogewicht:	167.000 lbs
Bruttogewicht:	169.000 lbs
Länge Ablaufschlauch:	150.00 cm
Länge Zulaufschlauch:	150.00 cm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	870 x 653 x 691 mm
Bruttogewicht:	76.5 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Wassersicherheitssystem:	Aquastop
Maximale Schleuderdrehzahl:	1400 U/min
Schleuderdrehzahl Optionen:	Variabel
Restzeitanzeige:	Ja
Programmablaufanzeige:	LED-Display, LEDs
Energieeffizienzklasse:	A
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	46 kWh
Maximale Beladungsmenge:	9.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	48 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:48 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369):	B
Geräusch-Effizienzklasse:	A
Geräuschwert:	70 dB(A) re 1 pW



## iQ500, Waschmaschine, Frontloader, 9 kg, 1400 U/min. WG44G2040

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

#### Programme

##### Optionen

- Antifleckensystem mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

##### Komfort und Sicherheit

- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Ferrit-BLDC
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- AntiVibration
- soft dial
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Summer
- Leichtreinigungsschublade
- 32 cm-Bullauge, schwarz-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel
- aquaStop mit Garantie

##### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm

Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)


<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ500, Waschmaschine,  
Frontloader, 9 kg, 1400 U/min.  
WG44G2040**

Maßzeichnungen



Maße in mm

Maße in mm

