

iQ300, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg, 1400 U/min. WM14N122



Sonderzubehör

WX975600	Bodenbefestigung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WZWP20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
- ✓ LED-Display simpleTouch: zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden.
- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.
- ✓ iQdrive: effizient, langlebig und leise.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Türöffnung:	Links
Gehäusefarbel-/material:	Weiß
Länge Netzkabel:	160.0 cm
Höhe:	848 mm
Abmessungen des Gerätes:	848 x 598 x 550 mm
Rollen:	Nein
Nettogewicht:	68.4 kg
Trommelvolumen:	55 l
Türrahmen:	Schwarz, weiß
Geräusch Waschen:	52 dB(A) re 1 pW
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Energy Star Qualified:	Nein
inkl. Kabel:	Ja
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch (in):	59.05 "
Abmessungen des verpackten Gerätes:	33.85 x 25.19 x 25.19
Nettogewicht:	151.000 lbs
Bruttogewicht:	153.000 lbs
Länge Ablaufschlauch:	150.00 cm
Länge Zulaufschlauch:	150.00 cm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	860 x 640 x 640 mm
Bruttogewicht:	69.4 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Wassersicherheitssystem:	Aquasecure
Maximale Schleuderdrehzahl:	1400 U/min
Schleuderdrehzahl Optionen:	Variabel
Restzeitanzeige:	Ja
Energieeffizienzklasse:	D
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	69 kWh
Maximale Beladungsmenge:	7.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 45 l	
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:20 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	B
Luftschallemissionsklasse:	B
Luftschallemissionen:	75 dB(A) re 1 pW



iQ300, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg, 1400 U/min. WM14N122

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschdauer
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Trommelvolumen: 55 l
- aquaStop-Schlauch
- Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-Oberwassersystem
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- Energieeffizienzklasse¹: D
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 69 kWh / 45 Liter
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:20 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 75 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.

** Der angegebene Wert ist gerundet.

Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G


² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)


⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

**iQ300, Waschmaschine,
Frontloader, 7 kg, 1400 U/min.
WM14N122**

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm