

iQ300, Waschmaschine,  
Frontloader, 7 kg, 1400 U/min.  
WM14N242



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ speedPack L: Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Du hast die Wahl.
- ✓ LED-Display simpleTouch: zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden.
- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.
- ✓ iQdrive: effizient, langlebig und leise.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden: ein Geräteleben lang. \*FN\_AQUASTOP\_A02


Ausstattung

Technische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Bauform:   | Freistehend              |
| Türöffnung:  | Links                    |
| Gehäusefarbe/-material:  | Weiß                     |
| Länge Netzkabel:   | 210.0 cm                 |
| Höhe:  | 848 mm                   |
| Abmessungen des Gerätes:   | 848 x 598 x 550 mm       |
| Rollen:  | Nein                     |
| Nettogewicht:  | 70.2 kg                  |
| Trommelvolumen:  | 55 l                     |
| Türrahmen:   | Schwarz, weiß            |
| Geräusch Waschen:  | 51 dB(A) re 1 pW         |
| Anschlusswert:   | 2300 W                   |
| Absicherung:   | 10 A                     |
| Spannung:  | 220-240 V                |
| Frequenz:  | 50 Hz                    |
| Energy Star Qualified:   | Nein                     |
| inkl. Kabel:   | Ja                       |
| Steckerart:  | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch (in):   | 59.05 "                  |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:  | 34.64 x 25.19 x 24.99    |
| Nettogewicht:  | 155.000 lbs              |
| Bruttogewicht:   | 157.000 lbs              |
| Länge Ablaufschlauch:  | 150.00 cm                |
| Länge Zulaufschlauch:  | 150.00 cm                |
| Abmessungen des verpackten Gerätes:  | 880 x 635 x 640 mm       |
| Bruttogewicht:   | 71.2 kg                  |
| Anschlusswert:   | 2300 W                   |
| Absicherung:   | 10 A                     |
| Spannung:  | 220-240 V                |
| Frequenz:  | 50 Hz                    |
| Wassersicherheitssystem:   | Aquastop                 |
| Maximale Schleuderdrehzahl:  | 1400 U/min               |
| Schleuderdrehzahl Optionen:  | Variabel                 |
| Restzeitanzeige:   | Ja                       |
| Energieeffizienzklasse:  | D                        |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: | 69 kWh                   |
| Maximale Beladungsmenge:   | 7.0 kg                   |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:                  | 45 l                     |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:        | 3:20 h                   |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:                              | B                        |
| Luftschallemissionsklasse:   | B                        |
| Luftschallemissionen:  | 74 dB(A) re 1 pW         |

Sonderzubehör

|          |   |
|----------|---|
| WX975600 | Bodenbefestigung                        |
| WZ10131  | Zulauf-Verlängerung                     |
| WZWP20W  | Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic |



## iQ300, Waschmaschine, Frontloader, 7 kg, 1400 U/min. WM14N242

### Ausstattung

- Abweichende Programmbezeichnung

#### Leistung und Verbrauch

##### Programme

##### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% verkürzte Waschkdauer
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extrapülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

##### Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Trommelvolumen: 55 l
- aquaStop mit Garantie
- Großes Display für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-Oberwassersystem
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Geräuschkämmung: Bodenplatte
- 30 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Metallverschluss
- Komfortverschluss

##### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätegröße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 55.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 60.0 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 101.7 cm
- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 69 kWh / 45 Liter
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit<sup>4</sup>: 3:20 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 74 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: B
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G


2 Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)


<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

**iQ300, Waschmaschine,  
Frontloader, 7 kg, 1400 U/min.  
WM14N242**

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm