

iQ300, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NK98



Sonderzubehör

WX975600	Bodenbefestigung
WZ10131	Zulauf-Verlängerung
WZWP20W	Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

- ✓ LED-Display simpleTouch: zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden.
- ✓ Outdoor-/Imprägnier-Programm – schützt wasserfeste Textilien.
- ✓ iQdrive: effizient, langlebig und leise.
- ✓ Softtrommel: besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege.
- ✓ aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden: ein Geräteleben lang. *FN_AQUASTOP_A02

Ausstattung

Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Türöffnung:	Links
Gehäusefarbe/-material:	Weiß
Länge Netzkabel:	160.0 cm
Höhe:	848 mm
Abmessungen des Gerätes:	848 x 598 x 590 mm
Rollen:	Nein
Nettogewicht:	72.3 kg
Trommelvolumen:	63 l
Türrahmen:	Grau, weiß
Geräusch Waschen:	49 dB(A) re 1 pW
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Energy Star Qualified:	Nein
inkl. Kabel:	Ja
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch (in):	59.05 "
Abmessungen des verpackten Gerätes:	34.09 x 25.55 x 26.77
Nettogewicht:	159.000 lbs
Bruttogewicht:	161.000 lbs
Länge Ablaufschlauch:	150.00 cm
Länge Zulaufschlauch:	150.00 cm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	866 x 680 x 649 mm
Bruttogewicht:	73.1 kg
Anschlusswert:	2300 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Wassersicherheitssystem:	Aquastop
Maximale Schleuderdrehzahl:	1400 U/min
Schleuderdrehzahl Optionen:	Variabel
Restzeitanzeige:	Ja
Programmablaufanzeige:	LED-Display
Energieeffizienzklasse:	C
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:	62 kWh
Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	43 l
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	3:29 h
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	B
Luftschallemissionsklasse:	A
Luftschallemissionen:	72 dB(A) re 1 pW



iQ300, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NK98

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Trommelvolumen: 63 l
- aquaStop mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Geräuschdämmung: Bodenplatte
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 43 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programmlaufzeit⁴: 3:29 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.

* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

** Der angegebene Wert ist gerundet.

Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G


² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)


⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

**iQ300, Waschmaschine,
Frontloader, 8 kg, 1400 U/min.
WM14NK98**

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm