

**iQ700, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, 1400 U/min. WM14W59A**



**A+++**



iSensoric Premium-Waschmaschine in neuem eleganten Design mit sensorgesteuertem Antiflecken-System

- ✓ Beschleunigen Sie Ihre Programme oder waschen Sie in nur 15 Minuten - speedPack L für Waschmaschinen
- ✓ Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien - Outdoor/ Imprägnieren-Programm.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel
- ✓ Anti-Vibration Side Panels reduce vibrations and ensure greater stability during the washing and spinning process

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Türanschlag : Links  
 Gehäusefarbe/-material : weiß  
 Länge Netzkabel (cm) : 160  
 : 850,00  
 Gerätehöhe (mm) : 848  
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590  
 Rollen : Nein  
 Nettogewicht (kg) : 72,174  
 Trommelvolumen (l) : 65  
 Gerätefarbe : weiß  
 Türrahmen : Alu-Look, weiß  
 Farbe Bedienelemente : chrom, Schwarz  
 Farbe Wähler : chrom  
 Schalleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 47  
 Anschlusswert (W) : 2300  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Energy Star Qualified : Nein  
 inkl. Kabel : Ja  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05  
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05  
 Gerätegröße (h x b x t) (inch) : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.44 x 25.98 x 27.16  
 Nettogewicht (lbs) : 159,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 162,000  
 Länge Ablaufschlauch : 150,00  
 Länge Zulaufschlauch : 150,00  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 875 x 690 x 660  
 Bruttogewicht (kg) : 73,4  
 Anschlusswert (W) : 2300  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Wassersicherheitssystem : Aquastop  
 Schleuderdrehzahl Optionen : Variabel  
 Restzeitanzeige : Ja  
 Programmablaufanzeige : LED-Display

#### Sonderzubehör

WX975600



4 242003 706480

## iQ700, Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, 1400 U/min. WM14W59A

### Ausstattung

- Made in Germany
- Extraklasse

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 89 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 
- 
- -50% sparsamer (89kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.45 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.37 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.35 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.43 W
- Wasserverbrauch von 9900 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min\*\*
- max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° + Taste EcoPerfect und Baumwolle 40° + Taste EcoPerfect. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 300 min bei vollständiger Befüllung und 300 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 270 min bei Teilbefüllung
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 20 min
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
- 
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 71

#### Programme

- Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Abpumpen, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/Dunkle Wäsche, Super 15, Gardinen, Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche

#### Optionen

- varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis
- Antifleckensystem mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen

#### Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- XXL Trommelvolumen: 65 l
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Komfortverschluss
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- Geräuschdämmung durch Bodenplatte
- Geräuschdämmung durch zusätzliches Material zur Dämmung
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- aquaStop mit Garantie
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Programmwähler mit integriertem Ein-/Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Summer
- Stufenlose Mengenautomatik
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel

#### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.8 cm x 59.8 cm x 59.0 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A02

**iQ700, Waschmaschine, Frontloader, 8  
kg, 1400 U/min.  
WM14W59A**

Maßzeichnungen

