

**iQ800, Waschmaschine, Frontloader,
10 kg, 1600 U/min.
WM16XE90**



A+++



- ✓ Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien - Outdoor/ Imprägnieren-Programm.
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel
- ✓ Anti-Vibration Side Panels reduce vibrations and ensure greater stability during the washing and spinning process
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®
- ✓ Anti-Vibration Side Panels reduce vibrations and ensure greater stability during the washing and spinning process.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Türanschlag : Links
 Gehäusefarbe/-material : weiß
 Länge Netzkabel (cm) : 160
 Höhe für Unterbau : 850,00
 Gerätehöhe (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590
 Rollen : Nein
 Nettogewicht (kg) : 83,103
 Trommelvolumen (l) : 70
 Gerätefarbe : weiß
 Türrahmen : chrom, weiß
 Schalleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 47
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Energy Star Qualified : Nein
 inkl. Kabel : Ja
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Ablaufschlauch (in) : 59,05
 Länge Zulaufschlauch (in) : 59,05
 Gerätegröße (h x b x t) (inch) : x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 34.44 x 25.98 x 27.16
 Nettogewicht (lbs) : 183,000
 Bruttogewicht (lbs) : 186,000
 Länge Ablaufschlauch : 150,00
 Länge Zulaufschlauch : 150,00
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 875 x 690 x 660
 Bruttogewicht (kg) : 84,4
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Wassersicherheitssystem : Aquastop
 Schleuderdrehzahl Optionen : Variabel
 Restzeitanzeige : Ja
 Programmablaufanzeige : TFT Display

Sonderzubehör

WX975600 Bodenbefestigung



iQ800, Waschmaschine, Frontloader, 10 kg, 1600 U/min. WM16XE90

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 10 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 167 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
-
-
- 30% sparsamer (167kWh /Jahr) als der Grenzwert (239 kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 10 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.98 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.55 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.61 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.12 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch von 12100 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: A
- max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min**
- max. Restfeuchte: 44 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle 60° Eco und Baumwolle Eco 40°. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 285 min bei vollständiger Befüllung und 255 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 180 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 47
-
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 72

Programme

- Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen

Optionen

- i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler
- Antifleckensystem mit 16 Fleckenoptionen

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.

- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 180° Türöffnungswinkel
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Ferrit-BLDC
- 10 Jahre Motorgarantie
- AntiVibration
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung
- Geräuschdämmung durch zusätzliches Material zur Dämmung
- Spülsensor
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- aquaStop mit Garantie
- Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter in Metall
- Schaumerkennung
- Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung.
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Multisignaltöne

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.5 cm
- *Garantiebedingungen finden Sie unter A02*
- *** Der angegebene Wert ist gerundet.*

iQ800, Waschmaschine, Frontloader,
10 kg, 1600 U/min.
WM16XE90

Maßzeichnungen

