

iQ300, Kondensations-Trockner, 8 kg
WT43N202



WZ11410	Verbindungssatz
WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat
WZ20400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ20600	Wollekorb
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

iSensoric Kondensationstrockner mit autoDry-Technologie und softDry Trommel für optimale Wäscheschonung.

- ✓ speedPack: Zeit sparen mit unseren schnellen, hocheffizienten Trocknern.
- ✓ autoDry: schonendes, präzises Trocknen und Schutz für deine Kleidung.
- ✓ Outdoor-Programm: trocknet auch wasserabweisende Outdoor-Bekleidung sicher und zuverlässig.
- ✓ super40'-Programm: kleine Beladungen schnell und schonend trocknen.
- ✓ softDry-Trommelsystem: für sanftes, schonendes Trocknen.

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türöffnung:	Rechts
Gehäusefarbe/-material:	Weiß
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes:	842x598x613 mm
Nettogewicht:	38.7 kg
Trommelvolumen:	112 l
Anschlusswert:	2800 W
Absicherung:	13/10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Trockner-Typ:	Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	4.63 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	137 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	2.61 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	79 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC):	560.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC):	0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC):	0.50 W
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:	104 min
Kondensationseffizienzklasse:	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):	88 %



iQ300, Kondensations-Trockner, 8 kg WT43N202

Leistung und Verbrauch

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Allergie Plus / Hygiene, Dessous, Super 40, Shirts 15

Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Komfort und Sicherheit


- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfortverschluss mit
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts

Technische Informationen


- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe

**iQ300, Kondensations-Trockner, 8
kg
WT43N202**

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

