

## iQ300, Kondensations-Trockner, 8 kg, Weiß WT43N203



### Sonderzubehör

WZ11410	Verbindungssatz
WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat
WZ20400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ20600	Wollekorb
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

iSensoric Kondensationstrockner mit autoDry-Technologie und softDry Trommel für optimale Wäscheschonung.

- ✓ autoDry: schonendes, präzises Trocknen und Schutz für deine Kleidung.
- ✓ speedPack: Zeit sparen mit unseren schnellen, hocheffizienten Trocknern.
- ✓ Outdoor-Programm: trocknet auch wasserabweisende Outdoor-Bekleidung sicher und zuverlässig.
- ✓ easyClean-Filter: so einfach sauber zu halten.
- ✓ super40'-Programm: kleine Beladungen schnell und schonend trocknen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Türanschlag: .....	Rechts
Gehäusefarbe/-material: .....	Weiß
Länge Anschlusskabel: .....	145 cm
Abmessungen des Gerätes: .....	842x598x613 mm
Nettogewicht: .....	38.7 kg
Trommelvolumen: .....	112 l
Anschlusswert: .....	2800 W
Absicherung: .....	13/10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Trockner-Typ: .....	Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: .....	8.0 kg
Energieeffizienzklasse: .....	B
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	4.71 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....	150 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	2.56 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: .....	83 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	560.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): .....	0.15 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC): .....	0.50 W
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....	112 min
Kondensationseffizienzklasse: .....	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): .....	88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .....	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): .....	88 %



## iQ300, Kondensations-Trockner, 8 kg, Weiß WT43N203

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

##### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Allergie Plus / Hygiene, Dessous, Super 40, Shirts 15

##### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

##### Komfort und Sicherheit

- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- nein
- AntiVibration
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Nein
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Komfortverschluss mit
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts


##### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm

**iQ300, Kondensations-Trockner, 8  
kg, Weiß  
WT43N203**

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm

