

iQ500, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT45R4A8



| | |
|---------|-----------------------------|
| WZ20160 | Anschlussgarnitur Kondensat |
| WZ20600 | Wollekorb |
| WZ27400 | Verbindungssatz mit Auszug |
| WZ27410 | Verbindungssatz |

✓ autoDry-Technologie – schonendes und präzises Trocknen, das Ihre Kleidung schützt.

Bauform: Freistehend
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Türöffnung: Rechts
 Gehäusefarbe/-material: Weiß
 Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 842 x 598 x 613 mm
 Nettogewicht: 50.8 kg
 Trommelvolumen: 112 l
 Fluorierte Treibhausgase: Nein
 Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
 Menge als CO₂-Äquivalent: 0.000 t
 Anschlusswert: 600 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Trockner-Typ: Wäschetrockner mit Automatik
 Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg
 Energieeffizienzklasse: A+++; besonders effizient
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 1.40 kWh
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 159 min
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 0.83 kWh
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 100 min
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 176.0 kWh/annum
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): 0.10 W
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC): 0.75 W
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 125 min
 Kondensationseffizienzklasse: A
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 90 %
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 91 %
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 91 %



iQ500, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT45R4A8

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende

Komfort und Sicherheit


- SCO
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- soft dial
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration
- nein
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.3 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**iQ500, Wärmepumpen-Trockner,
8 kg
WT45R4A8**

Maße in mm



Maße in mm

