

iQ500, Wärmepumpen-Trockner,
8 kg
WT47R490



WZ20160	Anschlussgarnitur Kondensat
WZ20600	Wollekorb
WZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WZ27410	Verbindungssatz
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

- ✓ Energieeffizienzklasse A+++: unsere energieeffizientesten Trockner.
- ✓ großes LED-Display: alle Optionen und Funktionen stets im Blick und kinderleicht zu bedienen.
- ✓ speedPack: Zeit sparen mit unseren schnellen, hocheffizienten Trocknern.
- ✓ autoDry: schonendes, präzises Trocknen und Schutz für deine Kleidung.
- ✓ Outdoor-Programm: trocknet auch wasserabweisende Outdoor-Bekleidung sicher und zuverlässig.

Bauform: Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Türöffnung: Rechts
Gehäusefarbe/-material: Weiß
Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
Abmessungen des Gerätes: 842x598x613 mm
Nettogewicht: 53.3 kg
Trommelvolumen: 112 l
Fluorierte Treibhausgase: Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
Menge als CO₂-Äquivalent: 0.000 t
Anschlusswert: 600 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Trockner-Typ: Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg
Energieeffizienzklasse: A+++; besonders effizient
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 1.40 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 159 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 0.83 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 100 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 176.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): 0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC): 0.75 W
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 125 min
Kondensationseffizienzklasse: A
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 90 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 91 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 91 %



iQ500, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg WT47R490

Leistung und Verbrauch

Programme

Optionen

- Knitterschutz 60 min am Programmende

Komfort und Sicherheit


- SCO
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- soft dial
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- P-Tür mit Vorglas, dekoriert Alu-Look, weiß
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts
- Kondensat-Ablaufgarnitur

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**iQ500, Wärmepumpen-Trockner,
8 kg
WT47R490**

Maße in mm



Maße in mm

