

**avantgarde,
Wärmepumpen-Trockner, 9 kg,
White
WT47X940EU****Sonderzubehör**

WZ20505 Podest mit Auszug
WZ27T2W Verbindungssatz mit Auszug

WLAN-fähiger Premium-Wärmepumpentrockner der Design Linie avantgarde mit intelligentCleaning System.

- ✓ autoDry-Technologie – schonendes und präzises Trocknen, das Ihre Kleidung schützt.
- ✓ Anti-Vibration Side Panels reduce vibrations and ensure greater stability during the washing and spinning process
- ✓ Anti-Vibration Side Panels reduce vibrations and ensure greater stability during the washing and spinning process.

Ausstattung**Technische Daten**

Bauform: Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Türöffnung: Rechts
Gehäusefarbe/-material: Weiß
Länge Anschlusskabel: 145.0 cm
Abmessungen des Gerätes: 842x597x644 mm
Nettogewicht: 60.1 kg
Trommelvolumen: 112 l
Fluorierte Treibhausgase: Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: Ja
Menge als CO₂-Äquivalent: 0.000 t
Anschlusswert: 1000 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Trockner-Typ: Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: 9.0 kg
Energieeffizienzklasse: A+++; besonders effizient
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 1.52 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 218 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 0.93 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 140 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): 194.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): 0.50 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC): 0.50 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): 30 min
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 173 min
Kondensationseffizienzklasse: B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 87 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): 81 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): 84 %



**avantgarde,
Wärmepumpen-Trockner, 9 kg,
White
WT47X940EU****Ausstattung****Leistung und Verbrauch**

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 9 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 194.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.52 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.93 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.5 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.5 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocknen ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 173 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 218 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 140 min.
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 87 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 81 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 84 %.
- Geräuschwert: 61 dB (A) re 1 pW

Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Wolle trocknen im Korb, Schuhe trocknen, Outdoor, Handtücher, Steppdecken, Kopfkissen, Jeans, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Synthetik, Dessous, Super 40, Blusen/Hemden, Feinwäsche

Optionen

- Home Connect Funktion: Remote Monitoring und Control, Energymgmt Photovoltaik
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- iSelect Display: intuitive, smartphonegleiche Oberfläche für besonders einfache Bedienung
- Optionen: Knitterschutz, Kindersicherung 3 Sek., My favorite, Programmdauer, Remote Start, Schon, Signal, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziel, Zeitvorwahl

Komfort und Sicherheit

- Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie
- intelligentCleaning System: Flusen nur nach etwa jedem zwanzigsten Durchlauf entfernen.
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahl trommel, Mitnehmer im Softdesign
- Wollekorb
- AntiVibration
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- integrierte Glastür mit Rahmen Chrom glänzend
- Blauer Lichtring: visuelles Highlight, das gleichzeitig den Programm-Status wiedergibt
- Electronic door opening: automatische Türöffnung per Knopfdruck
- Signalton: polyphone Melodie
- Kondensat-Ablaufgarnitur



Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.7 cm x 64.4 cm
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290


**avantgarde,
Wärmepumpen-Trockner, 9 kg,
White
WT47X940EU**

Maßzeichnungen

Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm