

**iQ700, Wärmepumpen-Trockner,  
8 kg, Silber-inox  
WT47XMS1**



- ✓ intelligentCleaning-System: Schluss mit der Filterreinigung nach jedem Zyklus.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+++: unsere energieeffizientesten Trockner.
- ✓ multiTouch LED-Display: unterstützt dich durch beste Ablesbarkeit und eine komfortable, intuitive Menüführung.
- ✓ autoDry: schonendes, präzises Trocknen und Schutz für deine Kleidung.
- ✓ Outdoor-Programm: trocknet auch wasserabweisende Outdoor-Bekleidung sicher und zuverlässig.

WTZ2741X	Verbindungssatz
WTZ2742X	Verbindungssatz mit Auszug
WZDP20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic

Bauform: .....	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: .....	Nein
Türöffnung: .....	Rechts
Gehäusefarbe/-material: .....	Silber-inox
Länge Anschlusskabel: .....	145.0 cm
Abmessungen des Gerätes: .....	842x598x613 mm
Nettogewicht: .....	55.1 kg
Trommelvolumen: .....	112 l
Fluorierte Treibhausgase: .....	Nein
Hermetisch geschlossene Einrichtung: .....	Ja
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent: .....	0.000 t
Anschlusswert: .....	600 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Trockner-Typ: .....	Wäschetrockner mit Automatik
Maximale Beladungsmenge: .....	8.0 kg
Energieeffizienzklasse: .....	A+++: besonders effizient
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	1.44 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....	192 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	0.83 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: .....	122 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .....	176.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): .....	0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC): .....	0.10 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC): .....	30 min
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....	152 min
Kondensationseffizienzklasse: .....	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): .....	88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .....	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): .....	88 %



## iQ700, Wärmepumpen-Trockner, 8 kg, Silber-inox WT47XMS1

### Leistung und Verbrauch

#### Programme

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende

#### Komfort und Sicherheit


- SC3
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- AntiVibration
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Glastür chrom-schwarz
- Metallverschlusshaken
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

**iQ700, Wärmepumpen-Trockner,  
8 kg, Silber-inox  
WT47XMS1**

Maße in mm



Maße in mm

