

## avantgarde WT7UH641 Wärmepumpentrockner



A+++



WLAN-fähiger Premium-Wärmepumpentrockner der Design Linie avantgarde: mit bester Energieeffizienz, Kondensator-Selbstreinigung und einfacher Bedienbarkeit von überall per App.

- ✓ Genießen Sie beispielloses Design und außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Blende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie, intuitiver Steuerung mit dem multiTouch Display und einem perfekt abgestimmten Gesamtbild.
- ✓ Steuerung und Zugriff auf Ihren Trockner, egal wo Sie gerade sind - mit der einfach zu bedienenden Home Connect App. (Verfügbar für iOS und Android)
- ✓ Nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank Selbstreinigungs-Automatik.
- ✓ Trocknet Ihre Wäsche deutlich schneller als bisher.
- ✓ Energie-Effizienzklasse A+++. Extrem niedriger Energieverbrauch.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein  
 Türanschlag : Rechts  
 Gehäusefarbe/-material : weiß  
 Länge Netzkabel (cm) : 145,0  
 Höhe für Unterbau (mm) : 842  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 842 x 597 x 644  
 Nettogewicht (kg) : 57,097  
 Trommelvolumen (l) : 112  
 Fluorierte Treibhausgase : Nein  
 Kältemittelart : R290  
 Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja  
 Menge des Kältemittels (kg) : 0,149  
 Menge als CO<sub>2</sub>-Äquivalent (t) : 0,000  
 Leistung Standby/Netzwerk: Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten. : 1,5  
 Anschlusswert (W) : 1000  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Trockner-Typ : Wäschetrockner mit Automatik  
 Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) : 8,0  
 Standard-Baumwollprogramm : Baumwolle schranktrocken  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 1,46  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (min) : 148  
 Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 0,82  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (min) : 94  
 Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC) (kWh) : 176,0  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Dauer des unausgeschalteten Zustands - neu (2010/30/EC) (min) : 30  
 Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (min) : 117  
 Kondensationseffizienzklasse (2010/30/EC) : B  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%) : 87  
 Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 89  
 Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 89

### Sonderzubehör

WZ20600	Wollekorb
WZ20505	Podest mit Auszug

# avantgarde

## WT7UH641

### Wärmepumpentrockner

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 176.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.46 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 0.82 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.1 W
- Dauer des unausgeschalteten Zustands: 30 min
- Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 117 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 148 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 94 min.
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 87 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 89 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 88 %.
- Schalleistungspegel: 62 dB (A) re 1 pW

##### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Steppdecken, Kopfkissen, Baumwolle, Pflegeleicht, Hygiene, Dessous, Lüften, Super 40, Blusen/Hemden, My Time

##### Optionen

- Home Connect Funktion: Fernstart und Fernüberwachung, Energiemanagement
- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Großes übersichtliches Touch-LED-Display für Signal, Knitterschutz, Fertig in, Trockenziele, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., My favorite
- touchControl-Tasten: Signal, Knitterschutz, Fertig in, Trockenziele, Kindersicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., 24 h Fertig in
- Summer

##### Komfort und Sicherheit

- Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie

- selfCleaning Condenser
- AutoDry: feuchtesteuerte Trocknungsprogramme
- kein Drehwähler
- softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- integrierte Glastür mit Rahmen chrom, schwarzgrau
- Komfortverschluss
- Komfort-Ablaufgarnitur

##### Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84,2 cm x 59,7 cm x 64,4 cm
- Abgeschrägte Blende, unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

avantgarde  
WT7UH641  
Wärmepumpentrockner

Maßzeichnungen

