SIEMENS

iQ500, Waschmaschine, Unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT20









Sonderzubehör

WX975600 Bodenbefestigung
WZ10131 Zulauf-Verlängerung
WZ20430 Unterbauabdeckung

WZWP20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

- ✓ speedPack L Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Sie haben die Wahl.
- ✓ Effizient, langlebig und leise iQdrive
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege -Softtrommel

Ausstattung

Bauform: Freistehend Türöffnung: Links Gehäusefarbe/-material: Weiß Länge Netzkabel:	Technische Daten	
Türöffnung: Links Gehäusefarbe/-material: Weiß Länge Netzkabel:		Freistehend
Gehäusefarbe/-material:		
Länge Netzkabel: 160.0 cm Höhe für Unterbau: 820.00 mm Höhe: 845 mm Abmessungen des Gerätes: 845 x 598 x 599 mm Nollen: Nein Nettogewicht: 69.3 kg Trommelvolumen: 63 l Geräusch Waschen: 49 dB(A) re 1 pW Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz Energy Star Qualified: Nein Inkl. Kabel: Nein Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch (in): 59.05 " Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.64 x 25.98 x 26.77 Nettogewicht: 153.000 lbs Bruttogewicht: 156.000 lbs Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm Bruttogewicht: 70.0 cm Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm Bruttogewicht: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W	3	
Höhe für Unterbau: 820.00 mm Höhe: 845 mm Abmessungen des Gerätes: 845 x 598 x 599 mm Rollen: Nein Nettogewicht: 69.3 kg Trommelvolumen: 631 Türrahmen: Weiß Geräusch Waschen: 49 dB(A) re 1 pW Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz Energy Star Qualified: Nein inkl. Kabel: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch (in): 59.05 m Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.64 x 25.98 x 26.77 Nettogewicht: 153.000 lbs Bruttogewicht: 156.000 lbs Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm Bruttogewicht: 150.00 cm Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm Bruttogewicht: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz Wassersicherheitssystem: Aquasecure Anzahl der Tasten: 7 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel Restzeitanzeige: Ja Programmablaufanzeige: LED-Display, LEDs Energieeffizienzklasse: C Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 62 kWh Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 43 I Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:29 h Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B Luftschallemissionsklasse: A		
Höhe:	3	
Abmessungen des Gerätes:		
Rollen: Nein Nettogewicht: 69.3 kg Trommelvolumen: 63 l Türrahmen: Weiß Geräusch Waschen: 49 dB(A) re 1 pW Anschlusswert: 2300 W Anschlusswert: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50 Hz Energy Star Qualified: Nein inkl. Kabel: Nein Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch (in): 59.05 " Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.64 x 25.98 x 26.77 Nettogewicht: 153.000 lbs Bruttogewicht: 156.000 lbs Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm Länge Zulaufschlauch: 150.00 cm	Abmessungen des Gerätes:	845 x 598 x 599 mm
Nettogewicht:	<u> </u>	
Türrahmen:		
Geräusch Waschen:	Trommelvolumen:	63 l
Anschlusswert:	Türrahmen:	Weiß
Anschlusswert:	Geräusch Waschen:	49 dB(A) re 1 pW
Spannung:		· ·
Frequenz: 50 Hz Energy Star Qualified: Nein inkl. Kabel: Nein inkl. Kabel: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch (in): 59.05 " Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.64 x 25.98 x 26.77 Nettogewicht: 153.000 lbs Bruttogewicht: 150.00 cm Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm Länge Zulaufschlauch: 150.00 cm Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm Bruttogewicht: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 50 Hz Wassersicherheitssystem: Aquasecure Anzahl der Tasten: 70 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel Restzeitanzeige: Ja Programmablaufanzeige: LED-Display, LEDs Energieeffizienzklasse: C Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 62 kWh Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 43 I Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:29 h Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B Luftschallemissionsklasse: A	Absicherung:	10 A
Energy Star Qualified: Nein inkl. Kabel: Nein inkl. Kabel: Nein Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch (in): 59.05 " Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.64 x 25.98 x 26.77 Nettogewicht: 153.000 lbs Bruttogewicht: 150.00 cm Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm Länge Zulaufschlauch: 150.00 cm Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm Bruttogewicht: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 50 Hz Wassersicherheitssystem: Aquasecure Anzahl der Tasten: 70 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel Restzeitanzeige: Ja Programmablaufanzeige: LED-Display, LEDs Energieeffizienzklasse: C Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 62 kWh Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 43 l Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:29 h Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B Luftschallemissionsklasse: A	<u> </u>	
Energy Star Qualified: Nein inkl. Kabel: Nein inkl. Kabel: Nein Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung Länge Zulaufschlauch (in): 59.05 " Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.64 x 25.98 x 26.77 Nettogewicht: 153.000 lbs Bruttogewicht: 150.00 cm Länge Ablaufschlauch: 150.00 cm Länge Zulaufschlauch: 150.00 cm Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 680 x 660 mm Bruttogewicht: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 70.6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 50 Hz Wassersicherheitssystem: Aquasecure Anzahl der Tasten: 70 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel Restzeitanzeige: Ja Programmablaufanzeige: LED-Display, LEDs Energieeffizienzklasse: C Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 62 kWh Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 43 l Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:29 h Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B Luftschallemissionsklasse: A	Frequenz:	50 Hz
inkl. Kabel:		
Steckerart:		
Abmessungen des verpackten Gerätes:		
Abmessungen des verpackten Gerätes:	Länge Zulaufschlauch (in):	59.05 "
Nettogewicht:	Abmessungen des verpackten Gerätes:	34.64 x 25.98 x 26.77
Bruttogewicht:		
Länge Ablaufschlauch:	Bruttogewicht:	156.000 lbs
Länge Zulaufschlauch:		
Abmessungen des verpackten Gerätes:	3	
Bruttogewicht:		
Absicherung:		
Spannung:	•	9
Frequenz: 50 Hz Wassersicherheitssystem: Aquasecure Anzahl der Tasten: 7 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel Restzeitanzeige: Ja Programmablaufanzeige: LED-Display, LEDs Energieeffizienzklasse: C Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 62 kWh Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 43 I Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:29 h Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B Luftschallemissionsklasse: A	Absicherung:	10 A
Wassersicherheitssystem: Aquasecure Anzahl der Tasten:	Spannung:	220-240 V
Anzahl der Tasten:	Frequenz:	50 Hz
Maximale Schleuderdrehzahl:	Wassersicherheitssystem:	Aquasecure
Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel Restzeitanzeige: Ja Programmablaufanzeige: LED-Display, LEDs Energieeffizienzklasse: C Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60: 62 kWh Maximale Beladungsmenge: 8.0 kg Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 43 l Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität: 3:29 h Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: B Luftschallemissionsklasse: A	Anzahl der Tasten:	7
Restzeitanzeige:	Maximale Schleuderdrehzahl:	1400 U/min
Programmablaufanzeige:	Schleuderdrehzahl Optionen:	Variabel
Programmablaufanzeige:	Restzeitanzeige:	Ja
Energieeffizienzklasse:		
Programm eco 40-60:		
Maximale Beladungsmenge:		
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 43 I Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	Programm eco 40-60:	62 kWh
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität:	Maximale Beladungsmenge:	8.0 kg
Nennkapazität:	<u> </u>	n pro Betriebszyklus: 43
Nennkapazität:	Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden	und Minuten bei
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60:	3	
Luftschallemissionsklasse:		
(7.5.)		



iQ500, Waschmaschine, Unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT20

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Programme

• Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen

Optionen

Komfort und Sicherheit

- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige
- Trommelvolumen: 63 l
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Nachlegefunktion / Pausefunktion
- Ferrit-BLDC
- AntiVibration
- aquaStop-Schlauch
- soft dial
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Summer
- Leichtreinigungsschublade

Technische Informationen

- unterbaufähig
- Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.9 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 43 Liter
- ** Der angegebene Wert ist gerundet.

Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A bis G

2 Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

SIEMENS

iQ500, Waschmaschine, Unterbaufähig - Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WU14UT20

