

## iQ700, Εντοιχιζόμενη πλήρως αυτόματη καφετιέρα espresso, Brushed steel anti-fingerprint CT636LES1



### Προαιρετικά εξαρτήματα

TZ70003	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ TZ70003
TZ80001A	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ TZ80001A
TZ80001B	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ TZ80001N
TZ80002A	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ TZ80002A
TZ80002B	ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ TZ80002N
TZ80004A	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΡΕΣΣΟ TZ80004
TZ80004B	ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΡΕΣΣΟ TZ80004
TZ80009N :	

Εντοιχιζόμενο κέντρο καφέ με λειτουργία OneTouch για τέλεια απόλαυση του καφέ.

- ✓ Έξτρα δυνατός καφές με λιγότερη πικράδα χάρη στη διαδικασία άλεσης και απόσταξης aromaDouble Shot.
- ✓ Πλήρως αυτόματο σύστημα καθαρισμού autoMilk Clean για μέγιστη υγιεινή.
- ✓ ceramDrive: κεραμικός μύλος άλεσης υψηλής ποιότητας.
- ✓ coffeeSensor : Ο έξυπνος μύλος προσαρμόζεται σε κάθε ποικιλία κόκκων και αλέθει πάντα τη σωστή ποσότητα.
- ✓ Προετοιμάστε ταυτόχρονα δύο φλιτζάνια καφέ, με γάλα ή χωρίς, χάρη στο oneTouch DoubleCup.

### Χαρακτηριστικά

#### Τεχνικά στοιχεία

Design: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
 Ακροφύσιο αεροποίησης: ..... Όχι  
 Οθόνη: ..... Όχι  
 Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών: ..... Όχι  
 Portion sizes: ..... Όλα τα φλιτζάνια  
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 455 x 594 x 385 mm  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ...540 x 478 x 670 mm  
 Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): ..... 449 x 558 x 356 mm  
 Κωδικός EAN: ..... 4242003645437  
 Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 10 A  
 Τάση: ..... 220-240 V  
 Συχνότητα: ..... 50/60 Hz  
 Τύπος πρίζας: ..... Πρίζα Gardy με γείωση



## iQ700, Εντοιχιζόμενη πλήρως αυτόματη καφετιέρα espresso, Brushed steel anti-fingerprint CT636LES1

### Χαρακτηριστικά

#### Γεύση και άρωμα

- sensoFlow System: Εγγυημένα τέλειο άρωμα καφέ κάθε φορά λόγω της σταθερής θερμοκρασίας
- Τέλειος καφές με ένα άγγιγμα : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte
- aromaDouble Shot: Έξτρα δυνατός καφές με λιγότερο πικράδα, χάρη σε δύο διαδικασίες άλεσης και παρασκευής
- Επιλογή θερμοκρασίας κατ'επιλογή:
- 3 επίπεδα ρυθμίσεων για καφέ
- 4 επίπεδα ρυθμίσεων για ζεστό νερό
- Φίλτρο Brita: Μειώνει την περιεκτικότητα του νερού σε άλατα και φιλτράρει τις ουσίες που επηρεάζουν την οσμή και τη γεύση του.

#### Ευκολία και Άνεση

- TFT display οθόνη με διαδραστικό μενού
- myCoffee: Αποθήκευση 8 αγαπημένων ροφημάτων με διαφορετικά ονόματα και ρυθμιζόμενη ανάμιξη γάλακτος και espresso
- individualCup Volume: Ρυθμιζόμενα μεγέθη κούπας για να εξασφαλιστεί ότι θα απολαύσετε ακριβώς όσο καφέ θα θέλατε
- Το ακροφύσιο του καφέ ρυθμίζεται σε ύψος, για να χωράει ακόμα και όταν χρησιμοποιείτε ψηλά ποτήρια για Latte Macchiato.
- oneTouch DoubleCup: Για την προετοιμασία δύο ροφημάτων καφέ ή γάλακτος την ίδια στιγμή
- Αποσπώμενη δεξαμενή νερού 2.4 lt
- Έγκαιρη προειδοποίηση όταν είναι κοντά στο να αδειάσει:
- το δοχείο νερού, το δοχείο κόκκων καφέ
- Ευέλικτη λύση για το γάλα: Αποφασίστε μόνοι σας αν προτιμάτε να συνδέσετε το δοχείο γάλακτος που περιλαμβάνεται ή τη χρήση οποιουδήποτε άλλου δοχείου, π.χ. ένα κουτί γάλα
- Σύντομο εγχειρίδιο πάντα στη διάθεσή σας μέσα στη συσκευή

#### Επίδοση

- Υψηλής ποιότητας κεραμικός μύλος άλεσης καφέ
- coffeeSensorPro: Η μονάδα άλεσης προσαρμόζεται αυτόματα στην ποικιλία κόκκων καφέ
- Ροφήματα καφέ με πλούσιο αφρόγαλα
- Επιπρόσθετα στα ροφήματα είναι διαθέσιμα ξεχωριστά: αφρόγαλα, ζεστό γάλα, ζεστό νερό
- Μειωμένος χρόνος προθέρμανσης για πολύ γρήγορη προετοιμασία του πρώτου καφέ μετά την ενεργοποίηση της συσκευής
- Αντλία νερού με πίεση 19 bar
- Ξεχωριστή θήκη για αλεσμένο καφέ π.χ. καφέ χωρίς καφεΐνη
- Εγγύηση 15.000 φλιτζανιών: Σταθερά υψηλή ποιότητα από το πρώτο φλιτζάνι μέχρι και το 15.000 φλιτζάνι (ισχύει για μη-εμπορική χρήση εντός 24 μηνών)

#### Υγιεινή

- Αποσπώμενη μονάδα παρασκευής καφέ: Εύκολος και υγιεινός καθαρισμός κάτω από τρεχούμενο νερό
- autoMilkClean: Πλήρως αυτόματος καθαρισμός με ατμό του συστήματος γάλακτος μετά από κάθε ρόφημα

- Το ακροφύσιο γάλακτος αποσυναρμολογείται εύκολα, καθαρίζεται και πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
- singlePortion Cleaning: Άδειασμα όλων των σωληνώσεων μετά από κάθε διαδικασία παρασκευής ροφήματος
- Αυτόματο γρήγορο πρόγραμμα καθαρισμού κατά την Απενεργοποίηση, Ενεργοποίηση
- Αποσπώμενο συρτάρι στάλαξης νερού με δοχείο συλλογής υπολειμμάτων καφέ
- calc'nClean: Αυτόματη λειτουργία αφαλάτωσης και καθαρισμού
- Υπενθύμιση για αλλαγή φίλτρου νερού, απασβέστωση, καθαρισμό. Συμπεριλαμβάνει ένδειξη υπολοιπόμενων φλιτζανιών καφέ μέχρι τον επόμενο καθαρισμό

#### Επιπρόσθετες πληροφορίες



- Τα δοχεία νερού, του γάλακτος και των κόκκων καφέ είναι εύκολα προσβάσιμα αλλά και κρυμμένα πίσω από την πρόσοψη, δείχνοντας έτσι η κουζίνα πάντα καθαρή
- Δοχείο κόκκων καφέ 500gr με καπάκι που ασφαλίζει για διατήρηση αρώματος των κόκκων
- Φωτισμός στα πλήκτρα και στο ακροφύσιο καφέ
- Επιλογή βαθμού άλεσης (8-32gr)
- Οθόνη με διαφορετικές γλώσσες
- Ασφάλεια για παιδιά, για την αποφυγή μη επιθυμητής λειτουργίας
- Ισχύς: 1600 W

#### Εξαρτήματα


- Δοχείο γάλακτος με θερμομονωτικό πλαίσιο αλουμινίου 0.5 l
- Προαιρετικά εξαρτήματα: ταμπλέτες καθαρισμού (TZ80001A), ταμπλέτες αφαλάτωσης (TZ80002A), BRITA Intenza φίλτρο νερού (TZ70003), σετ περιποίησης (TZ80004), μονωμένο δοχείο γάλακτος (TZ80009N)

## iQ700, Εντοιχιζόμενη πλήρως αυτόματη καφετιέρα espresso, Brushed steel anti-fingerprint CT636LES1

Σχέδια διαστάσεων




Το δοχείο για τους κόκκους καφέ και το δοχείο του νερού αφαιρούνται προς τα εμπρός. Συνιστούμενο ύψος τοποθέτησης 95-145 cm. Διαστάσεις σε mm



Το δοχείο για τους κόκκους καφέ και το δοχείο του νερού αφαιρούνται προς τα εμπρός. Συνιστούμενο ύψος τοποθέτησης 95-145 cm. Διαστάσεις σε mm

Τοποθέτηση σε γωνία αριστερά



Σε περίπτωση χρήσης περιορισμού του μεντεσέ στις 92° (αριθμός ανταλλακτικού 00636455) η ελάχιστη απόσταση μέχρι τον τοίχο ανέρχεται μόνο στα 100 mm. Διαστάσεις σε mm

Σχέδια διαστάσεων

