

Σειρά 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DIB97JP50


A


Προαιρετικά εξαρτήματα

DIZ2CX5C6 Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό, DIZ2FX5D1 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, DZZ0XX0P0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.), DZZ2CB1B4 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), DHZ1246 Κανάλι αερισμού, DHZ1251 Στοιχείο σύνδεσης, DHZ1231 Στοιχείο σύνδεσης, DHZ1241 Στοιχείο σύνδεσης, DHZ5385 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DHZ5385, DIZ2CB114 CLEAN AIR SET ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ DIZ2CB114, DHZ5346 Φίλτρο οσμών (αξ.εξουάρ αντικατάστασης), DHZ1253 Στοιχείο σύνδεσης, DHZ1256 Κανάλι αερισμού

Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγείρεμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.

- **Πολύ αθόρυβη λειτουργία:** υψηλή απόδοση του απορροφητήρα, με τον ελάχιστο θόρυβο.
- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.
- **DirectSelect control:** άμεση επιλογή των επιθυμητών ρυθμίσεων και φωτισμού.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος: Island/Ceiling
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 130.0 cm
 Ύψος της καμινάδας: 698-878/698-998 mm
 Ύψος προϊόντος: 46 mm
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες: 550 mm
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου: 650 mm
 Καθαρό βάρος: 30.3 kg
 Έλεγχος συσκευής: Ηλεκτρονικό
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3 βαθμίδες + 2 εντατική
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m³/h): 445 m³/h
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 442 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 343 m³/h
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 719 m³/h
 Maximum air flow: 445 m³/h
 Αριθμός λαμπτήρων: 4
 Επίπεδα θορύβου: 54 dB(A) re 1 pW
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα: 150 / 120 mm
 Υλικό του φίλτρου για λίπη: Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
 Κωδικός EAN: 4242005086573
 Ισχύς: 146 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 10 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 60; 50 Hz
 Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
 Τύπος εγκατάστασης: Νησίδα, επίτοιχος
 Καθυστέρηση απενεργοποίησης: 10 min



Σειρά 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DIB97JP50

Ο απορροφητήρας νησίδα: Η τέλεια λύση για μαγείρεμα σε νησίδα χάρη στην ευέλικτη, τοποθέτηση οροφής.

Σχεδιασμός

- Box
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LightLine

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 \varnothing 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 445 m³/h, Εντατική 719 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 46/54 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 343 m³/h
- Εντατική: 442 m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 66 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 70 dB(A) re 1 pW
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 146 W

Άνεση:

- Διακριτικός φωτισμός με 4 LED Spot του 1,5 Watt
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A, σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 31.9 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 409 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα \varnothing 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 744-924 x 898 x 600 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 744-1044 x 898 x 600 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

Σειρά 6, Απορροφητήρας νησίδα, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DIB97JP50

