

Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DWB97JP50



A



Προαιρετικά εξαρτήματα

DZZ2CB1B4 Φίλτρο Clean Air Standard (αξ. αντικ.), HEZG9AS00S Προσαρμογέας, DHZ1223 Κανάλι αερισμού, DHZ1233 Κανάλι αερισμού, DHZ5345 SET ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛ. DHZ5345, DHZ5346 Φίλτρο οσμών (αξεσουάρ αντικατάστασης), DWZ0XX0J5 Σετ λειτ. ανακύκλωσης, μακράς διάρκειας, DWZ1CX1I6 ΣΕΤ ΛΕΙΤ. ΑΝΑΚ/ΣΗΣ CLEAN AIR DWZ1CX1I6, DWZ2CB1I4 Clean Air Standard σετ λειτ. ανακύκλωσης, DWZ2CX5C6 Clean Air Plus σετ ανακύκλ. εξωτερικό, DWZ2FX5D1 Σετ λειτ. ανακύκλ. μακ. διάρκ. εξωτερικό, DZZ0XX0P0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6 Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)

Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

- **Πολύ αθόρυβη λειτουργία:** υψηλή απόδοση του απορροφητήρα, με τον ελάχιστο θόρυβο.
- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.
- **DirectSelect control:** άμεση επιλογή των επιθυμητών ρυθμίσεων και φωτισμού.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος:	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130.0 cm
Ύψος της καμινάδας:	582-908/568-1018 mm
Ύψος προϊόντος:	46 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	19.1 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3 βαθμίδες + 2 εντατική
Μέγιστη απορροφητικότητα (m ³ /h):	427 m ³ /h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	442 m ³ /h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	343 m ³ /h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	702 m ³ /h
Maximum air flow:	427 m ³ /h
Αριθμός λαμπτήρων:	3
Επίπεδα θορύβου:	55 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	150 / 120 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Inox κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN:	4242005086610
Ισχύς:	145 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	60; 50 Hz
Τύπος πρίζας:	Πρίζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Επιτοίχια
Καθυστέρηση απενεργοποίησης:	10 min



Σειρά 6, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Brushed steel anti-fingerprint DWB97JP50

- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥχΠxB): 614-1064 x 898 x 500 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

Ο απορροφητήρας τζάκι: τοποθετώντας τον στον τοίχο, σας δίνει πλήρη ελευθερία στο σχεδιασμό της κουζίνας σας.

Σχεδιασμός

- Box
- Ηλεκτρονικός χειρισμός με TouchControl - LightLine

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 ø 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 427 m³/h, Εντατική 702 m³/h
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 45/55 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Με τη χρήση ενός kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (διαθέσιμο σαν προαιρετικό αξεσουάρ) η συσκευή σας έχει τις ακόλουθες τιμές:
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 343 m³/h
- Εντατική: 442 m³/h
- Επίπεδα θορύβου σε λειτουργία ανακύκλωσης: Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας: 66 dB(A) re 1 pW
- Εντατική: 70 dB(A) re 1 pW
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Συνολική ισχύς: 145 W

Άνεση:

- Διακριτικός φωτισμός με 3 LED Spot του 1,5 Watt
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 3 x Μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 33.8 kWh/έτος
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A
- Απόδοση φωτισμού: A
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B
- Ένταση φωτισμού : 359 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα ø 150 mm, 120 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 614-954 x 898 x 500 mm

