

Σειρά 4, Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm, clear glass black printed DWK67FN60


A⁺


Προαιρετικά εξαρτήματα

DWZ0BX6K1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 1000 mm
DWZ0BX6L1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 1500 mm
DWZ1KK1B6	Φίλτρο Clean Air Plus (αξ. αντικατάστ.)
DWZ1KK1I6	Clean Air Plus σετ λειτ. ανακύκλωσης
DWZ1KK1V6	Clean Air Plus σετ ανακύκλ. (χωρίς καμ.)
HEZG9AS00S	Προσαρμογέας

Ο επικλινής απορροφητήρας με κινητήρα Eco Silence Drive™ και Smart Hood Automatic για μία κουζίνα χωρίς οσμές και θόρυβο.

- **EcoSilence Drive:** ο εξαιρετικά αποδοτικός κινητήρας εξοικονομεί ενέργεια, όχι απόδοση.
- **Smart Hood Automatic:** ο απορροφητήρας σας είναι συμβατός με την εστία και προσαρμόζεται αυτόματα στις ρυθμίσεις της κατά το μαγείρεμα.
- **Χειριστήριο TouchSelect:** επιλέξτε γρήγορα και εύκολα τις ρυθμίσεις του απορροφητήρα μέσω αφής.
- **Με το Temperature Light** μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του φωτός LED από ζεστό σε ψυχρό λευκό.
- **Home Connect:** έξυπνοι απορροφητήρες με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος:	Wall-mounted
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	130.0 cm
Ύψος της καμινάδας:	550-793/550-880 mm
Ύψος προϊόντος:	320 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες:	450 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου:	650 mm
Καθαρό βάρος:	14.3 kg
Έλεγχος συσκευής:	Ηλεκτρονικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας:	3-stages + intensive setting
Μέγιστη απορροφητικότητα (m³/h):	431 m³/h
Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας:	687 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα:	427 m³/h
Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα:	768 m³/h
Maximum air flow:	431 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων:	2
Επίπεδα θορύβου:	56 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα:	150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη:	Αλουμίνιο κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων
Κωδικός EAN:	4242005403424
Ισχύς:	140 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50; 60 Hz
Τύπος πρίζας:	Πριζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης:	Επιτοίχια
Καθυστέρηση απενεργοποίησης:	10 min



4 242005 403424

Σειρά 4, Απορροφητήρας τζάκι, 60 cm, clear glass black printed DWK67FN60

Ο επικλινής απορροφητήρας με κινητήρα Eco Silence Drive™ και Smart Hood Automatic για μία κουζίνα χωρίς οσμές και θόρυβο.

Σχεδιασμός:

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Επικλινής σχεδιασμός
- Επιτοίχια εγκατάσταση
- Μαύρη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Χειριστήριο TouchSelect με πίσω φωτισμό

Λειτουργία και απόδοση:







- Μοτέρ EcoSilence Drive τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Σύμφωνα με το EN 61591 και το EN/IEC 60704-2-13 η συσκευή σας μπορεί να επιτύχει τις ακόλουθες τιμές στη λειτουργία εξαγωγής:
Βαθμίδα 1: Ρυθμός απορρόφησης 223 m³/h; επίπεδα θορύβου 39 dB (A) re1pW Βαθμίδα 2: Ρυθμός απορρόφησης 319 m³/h; επίπεδα θορύβου 48 dB (A) re1pW Βαθμίδα 3: Ρυθμός απορρόφησης 431; επίπεδα θορύβου 56 dB (A) re1pW Εντατική 1: Ρυθμός απορρόφησης 768 m³/h; επίπεδα θορύβου 68 dB (A) re1pW
- Σύμφωνα με το EN 61591 και το EN/IEC 60704-2-13 η συσκευή σας μπορεί να επιτύχει τις ακόλουθες τιμές στη λειτουργία ανακύκλωσης με το kit Clean Air plus, για εγκατάσταση με καμινάδα: Βαθμίδα 1: Ρυθμός απορρόφησης 208 m³/h; επίπεδα θορύβου 47 dB (A) re1pW Βαθμίδα 2: Ρυθμός απορρόφησης 309 m³/h; επίπεδα θορύβου 54 dB (A) re1pW Βαθμίδα 3: Ρυθμός απορρόφησης 429 m³/h; επίπεδα θορύβου 62 dB (A) re1pW Εντατική 1: Ρυθμός απορρόφησης 724 m³/h; επίπεδα θορύβου 74 dB (A) re1pW
- Για τη λειτουργία ανακύκλωσης απαιτείται kit ανακύκλωσης Clean Air Plus (αξεσουάρ).
- Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα η καμινάδα μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 1 εντατικής
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά λεπτά
- Αυτόματη επαναφορά από την εντατική στην κανονική ρύθμιση μετά από 6Μ
- Συνολική ισχύς: 140 W

Άνεση:

- Smart Hood Automatic: Ο απορροφητήρας προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα χάρη στην εστία που παρέχει συνεχώς δεδομένα μαγειρέματος (με την αντίστοιχη εστία και τον συνδεδεμένο λογαριασμό Home Connect)
- Home Connect: χειρισμός, παρακολούθηση και ρύθμιση προτιμήσεων του απορροφητήρα σας μέσω smartphone ή tablet (μόνο σε χώρες όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Home Connect)
- Voice Control ενεργοποιείται μέσω δημοφιλών έξυπνων βοηθών (μόνο σε χώρες όπου αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη)
- Προφίλ απόδοσης: επιλέξτε μεταξύ τυπικών προφίλ, προφίλ απόδοσης ή σιωπηλού προφίλ για να αυξήσετε τον ρυθμό εξαγωγής ή να μειώσετε τον θόρυβο του ανεμιστήρα μέσω της εφαρμογής Home Connect
- CookConnect System: Έλεγχος απορροφητήρα μέσω εστίας: ενεργοποιεί αυτόματα τον απορροφητήρα κατά το μαγείρεμα, χάρη στη σύνδεση WiFi του απορροφητήρα και την κατάλληλη εστία.
- Διακοπόμενη λειτουργία: διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Home Connect
- 2, LED, 3W, με ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
- Φωτισμός LED με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτός: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία φωτός στις προσωπικές σας ανάγκες μέσω της εφαρμογής Home Connect

- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer : η φωτεινότητα των στοιχείων φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί.
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού SoftLight: τα στοιχεία φωτισμού ανάβουν και σβήνουν ομαλά.

**Σειρά 4, Απορροφητήρας τζάκι, 60
cm, clear glass black printed
DWK67FN60**

Διαστ	Διαστ Τοπς	Διαστ	Διαστάσεις σε Συσκευή σε /	Διαστάσεις σε Συσκευή σε / αέρα	Διαστ Συσκ αέρα
					
<p>A: Έξ</p> <p>B: Πς</p> <p>C: Ηλ</p> <p>D: Αέ</p> <p>E: Ηλ</p> <p>τω</p> <p>Ζη</p>	<p>A: Ηλ</p> <p>B: Αέ</p> <p>τω</p> <p>C: Ηλ</p> <p>Ζη</p>	A: Μέ			<p>36</p> <p>Η πρ πάνυ</p> <p>A: Πς πέ</p>