

iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint HB578A0S6



A



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

HZ327000 ; HZ32WA00 ; HZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ HZ531010, HZ532010 ; HZ538000
ΤΗΛΕΣΚΟΠ.ΜΗΧ.ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ 1 ΕΠΙΠ. HZ538000, HZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ PIZZA HZ 617-000, HZ629070 Ταψί γκριλ, HZ631070 ; HZ632070 Ταψί γενικής χρήσης, HZ634000 ; HZ638000
ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ HZ538000, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HZ 915-001, HZG0AS00 :

Επιταχύνετε το χρόνο μαγειρέματος χάρη στη γρήγορη προθέρμανση, το coolStart και το activeClean® και χειριστείτε το φούρνο σας από όπου και αν βρισκόσαστε με το Home Connect.

- ✓ activeClean®: το αυτόματα σύστημα καθαρισμού του φούρνου.
- ✓ Τεχνολογία fastPreheat: θερμάνετε γρήγορα το φούρνο. Τεχνολογία coolStart: εξαλείψτε την προθέρμανση για κατεψυγμένα φαγητά.
- ✓ lightControl: διαισθητικός έλεγχος χάρη στους φωτιζόμενους διακόπτες.
- ✓ Home Connect: η εμπειρία της έξυπνης κουζίνας μέσω της εφαρμογής.
- ✓ cookControl30: αυτόματα προγράμματα που εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Design: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595 x 594 x 548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 675 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 38.4 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Deep-frozen food special, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN: 4242003859339
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση: A
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.99 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95.3 %
Ονομαστική ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση: 220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint HB578A0S6

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας:
- 3D hotAir, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Λειτουργία coolStart, Ήπιο ψήσιμο, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός

- lightControl: φωτειζόμενοι διακόπτες
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης

Άνεση:

- activeClean - Πυρόλυση με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις βαθμίδες καθαρισμού
- HomeConnect
- Οθόνη LCD
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- coolStart
- cookControl, 30: 30 αυτόματα προγράμματα
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη προθέρμανσης
- Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Μηχανισμός VarioClip, με λειτουργία στοπ
- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια



- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα

iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος,
60 x 60 cm, Brushed steel
anti-fingerprint
HB578A0S6

Σχέδια διαστάσεων



Διαστάσεις σε mm



A: 19,5 mm
B: Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.

