

**iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος,
60 x 60 cm, Brushed steel
anti-fingerprint
HB578GBS0**



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

HZ664000 :, HZ66X650 :, HZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HZ 915-001, HZG0AS00 :, HZ327000 :, HZ32WA00 :, HZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ HZ531010, HZ532010 :, HZ538000 ΤΗΛΕΣΚΟΠ.ΜΗΧ.ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ 1 ΕΠΙΠ. HZ538000, HZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ PIZZA HZ 617-000, HZ629070 Ταψί γκριλ, HZ631070 :, HZ632070 Ταψί γενικής χρήσης, HZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΤΗΓΑΝΙ HZ 633-001, HZ633070 Τηγάκι επαγγελματικό, HZ634000 :, HZ636000 ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΑΨΙ HZ 636000, HZ638000 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ HZ538000

Επιταχύνετε το χρόνο μαγειρέματος χάρη στη γρήγορη προθέρμανση, το coolStart και το activeClean®.

- ✓ activeClean®: το αυτόματα σύστημα καθαρισμού του φούρνου.
- ✓ Τεχνολογία fastPreheat: θερμάνετε γρήγορα το φούρνο. Τεχνολογία coolStart: εξαλείψτε την προθέρμανση για κατεψυγμένα φαγητά.
- ✓ lightControl: διαισθητικός έλεγχος χάρη στους φωτιζόμενους διακόπτες.
- ✓ cookControl30: αυτόματα προγράμματα που εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα.
- ✓ Με τη λειτουργία 3D hotAir Plus, η θερμότητα διανέμεται ομοιόμορφα στο εσωτερικό του φούρνου, για να μπορείτε να ψήσετε σε έως και τρία επίπεδα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Design: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Πυρόλυση+Υδρολύση
 Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β): .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 595 x 594 x 548 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ...675 x 660 x 690 mm
 Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
 Υλικό πόρτας: Γυαλί
 Καθαρό βάρος: 42.0 kg
 Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
 Τρόποι θέρμανσης: Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Deep-frozen food special, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
 Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός
 Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
 Κωδικός EAN: 4242003799482
 Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
 Ενεργειακή κλάση: A
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.99 kWh/cycle
 Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.81 kWh/cycle
 Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95.3 %
 Ονομαστική ισχύς:3600 W
 Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
 Τάση: 220-240 V
 Συχνότητα: 50; 60 Hz
 Τύπος πρίζας: Χωρίς πρίζα, Πρίζα Gardy με γείωση
 Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



**iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος,
60 x 60 cm, Brushed steel
anti-fingerprint
HB578GBS0**

Χαρακτηριστικά

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 9 τρόπους λειτουργίας:
- 3D hotAir, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Λειτουργία coolStart, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 275 °C

Σχεδιασμός

- lightControl: φωτειζόμενοι διακόπτες
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ ανθρακίτης
- Κλείσιμο πόρτας softClose, softMove: απαλό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.

Άνεση:

- activeClean - Πυρόλυση με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις βαθμίδες καθαρισμού
- Οθόνη LCD
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- coolStart
- cookControl, 30: 30 αυτόματα προγράμματα
- Προτεινόμενη θερμοκρασία
- Ένδειξη προθέρμανσης
- Αυτόματη γρήγορη προθέρμανση

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός
- 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια



- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Μέγιστη θερμοκρασία κρυστάλλου πόρτας 30 °C
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας

Χαρακτηριστικά:


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

iQ500, Εντοιχιζόμενος φούρνος,
60 x 60 cm, Brushed steel
anti-fingerprint
HB578GBS0

Σχέδια διαστάσεων




Διαστάσεις σε mm



A: 19,5 mm
B: Χώρος για τη σύνδεση
x 115 mm

Τοποθέτηση με μια βάση



Ελάχιστη απόσταση:
Επαγωγική βάση εστιών:
Βάση εστιών αερίου: 5 mm
Ηλεκτρική βάση εστιών:

