

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint HBG636ES1



A+



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ625071 Ταψί γκριλ, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάνι επαγγελματικό, HEZ634000 :, HEZ635000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ638100 1 level telescopic shelf rail, full ext, HEZ638200 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2 ΕΠΙΠ HEZ 638-200, HEZ638300 ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΠ. HEZ 638-300, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZG0AS00 :

Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με PerfectBake, PerfectRoast: για τέλεια αποτελέσματα στο ψήσιμο και στο μαγείρεμα – αυτόματα.

- **4D Hotair:** ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.
- **Οθόνη αφής TFT:** εμφανίζει με ευκρίνεια κείμενο και εικόνες, για εύκολο, εύχρηστο και έξυπνο έλεγχο του φούρνου.
- **EcoClean Direct:** Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου καθαρισμό χάρη σε μια ειδική επιστροφή στο πίσω τοίχωμα που απορροφά αυτόματα τη βρωμιά.
- **Επίπεδη πόρτα με SoftOpen και SoftClose:** η πόρτα του φούρνου ανοίγει και κλείνει πολύ απαλά και αθόρυβα.
- **PerfectRoast:** ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας στο βάθος του ψητού για ένα τέλειο ψήσιμο.

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Πρόγραμμα καθαρισμού EcoClean, Υδρόλυση

Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595 x 594 x 548 mm

Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 670 x 670 x 680 mm

Υλικό πάνελ ελέγχου: ανοξείδωτο αστάλι

Υλικό πόρτας: Γυαλί

Καθαρό βάρος: 35.7 kg

Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l

Τρόποι θέρμανσης: ... 4D hotair, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας Eco, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση ECO, Βαθμίδα για πίτσα, Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμοκρασίας

Ρύθμιση θερμοκρασίας: ηλεκτρονικός

Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm

Κωδικός EAN: 4242002808550

Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1

Ενεργειακή κλάση: A+

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %

Ισχύς: 3600 W

Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A

Τάση: 220-240 V

Συχνότητα: 60; 50 Hz

Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση

Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242002 808550

Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint HBG636ES1

Ο εντοιχιζόμενος φούρνος με PerfectBake, PerfectRoast: για τέλεια αποτελέσματα στο ψήσιμο και στο μαγείρεμα – αυτόματα.

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Φούρνος με 13 τρόπους λειτουργίας:
- 4D hotair, Hotair Eco, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Πάνω & κάτω Θέρμανση Eco, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Ήπιο ψήσιμο, Βαθμίδα ξεπαγώματος, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Εύρος θερμοκρασίας 30 °C - 300 °C

Σχεδιασμός

- Περιστροφικός δακτύλιος πλοήγησης

Βασικός εξοπλισμός

- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean: Πίσω
- 3 x 2,5" TFT έγχρωμη οθόνη με γραφικά κειμένου και πλήκτρα αφής
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SoftClose, Απαλό άνοιγμα πόρτας SoftOpen
- Βοηθητικά συστήματα: Assist - κατηγορίες πιάτων
- Βοηθητικός καθαρισμός
- PerfectBake αισθητήρας μαγειρέματος
- PerfectRoast θερμομέτρο ψητού πολλαπλών σημείων
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Φωτισμός αλογόνου, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Ανεμιστήρας ψύξης

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- 1 x Ταψί γενικής χρήσης, 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Εμαγιέ ρηχό ταψί



Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας Πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ON/OFF

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου : 71 λίτρα

**Σειρά 8, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60
x 60 cm, Brushed steel
anti-fingerprint
HBG636ES1**



Θέση για σύνδεση τη
συσσκευής 320 x 115

Εάν τοποθετηθεί η συ
βάση εστιών, πρέπει
ακόλουθο πάχος του
(ενδεχομένως συμπερ
υποκατασκευής).

**Τύπος της βάσης
εστιών**

- Επαγωγική
βάση εστιών
- Επαγωγική βάση
εστιών συνολικής
επιφάνειας
- Βάση εστιών αερίου
- Ηλεκτρική βάση
εστιών

τοποθ

