

Σειρά 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού, 60 x 60 cm, Μαύρο HQA574BB3



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ327000 ΠΕΤΡΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HEZ327000, HEZ32WA00 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ HEZ32WA00, HEZ530000 ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000, HEZ531010 ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010, HEZ532010 :, HEZ538000 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ HEZ538000, HEZ617000 ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΠΙΤΣΑ HEZ 617-000, HEZ629070 ΤΑΨΙ AIRFRY HEZ 629070, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001, HEZ633070 Τηγάνι επαγγελματικό, HEZ633073 ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ HEZ 633-073, HEZ634000 :, HEZ636000 Accessories electric cookers/ovens, HEZ638000 ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ HEZ638000, HEZ660060 :, HEZ915003 ΓΥΑΛΙΝΗ ΓΑΣΤΡΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ HEZ 915-001, HEZGOAS00 :

Τέλεια αποτελέσματα: Πυρολυτικός καθαρισμός και επιπρόσθετος ατμός

- **Πυρόλυση:** ξεκούραστο καθάρισμα χάρη στο αυτόματο σύστημα αυτοκαθαρισμού.
- **3D Hotair:** ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας για τέλεια αποτελέσματα σε έως και τρία επίπεδα.
- **Λειτουργία επιπρόσθετου ατμού:** προσθέτοντας ατμό, το ψημένο φαγητό γίνεται τραγανό εξωτερικά και αφράτο εσωτερικά.
- **AutoPilot 10:** κάθε πιάτο είναι μια επιτυχία χάρη στα 10 προκαθορισμένα αυτόματα προγράμματα.
- **Ενεργειακή κλάση A+:** χάρη στην αναβαθμισμένη κατασκευή του φούρνου, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια ενώ μαγειρεύετε.

Τεχνικά στοιχεία

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού:Πυρόλυση+Υδρόλυση
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 595x594x548 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 675 x 660 x 690 mm
Υλικό πάνελ ελέγχου: γυαλί
Υλικό πόρτας: Γυαλί
Καθαρό βάρος: 35.7 kg
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1: 71 l
Τρόποι θέρμανσης: . Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας απαλός, Θερμός αέρας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ
Ρύθμιση θερμοκρασίας:ηλεκτρονικός
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 120.0 cm
Κωδικός EAN:4242005465606
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1
Ενεργειακή κλάση:A+
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK):0.94 kWh/cycle
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 81.2 %
Ισχύς: 3600 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: 16 A
Τάση:220-240 V
Συχνότητα:50; 60 Hz
Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση
Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x σχάρα συνδυασμού, 1 x ταψί γενικής χρήσης



4 242005 465606

Σειρά 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος με λειτουργία επιπρόσθετου ατμού, 60 x 60 cm, Μαύρο HQA574BB3

Τέλεια αποτελέσματα: Πυρολυτικός καθαρισμός και επιπρόσθετος ατμός

Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης

- Εντοιχιζόμενος φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: 3D Hotair, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Συνδυασμός θερμού αέρα & ατμού
- Εύρος θερμοκρασίας 50 °C - 275 °C

Σχεδιασμός:

- Οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες

Πλαϊνά/Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός, προαιρετικός

Άνεση:

- Τεχνολογία αυτοκαθαρισμού (Πυρόλυση) με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία επίπεδα καθαρισμού
- Βοηθητικό σύστημα καθαρισμού
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- AutoPilot, 10: 10 αυτόματα προγράμματα
- Γρήγορη προθέρμανση
- Ένδειξη προθέρμανσης
- Φωτισμός αλογόνου, (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
- Μπολ για νερό χωρητικότητας 250 ml
- Ανεμιστήρας ψύξης

Βασικός Εξοπλισμός:

- 1 x Σχάρα συνδυασμού, 1 x Ταψί γενικής χρήσης

Περιβάλλον και Ασφάλεια:

- Χαμηλή θερμοκρασία στην πόρτα κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού καθαρισμού
- Τετραπλό κρύσταλλο πόρτας γυάλινη πόρτα CoolTouch
- Αυτόματο κλείδωμα πόρτας κατά την πυρόλυση
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,6 kW
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα

Διαστάσεις:

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

