

## iQ500, Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, 201 x 70 cm, Brushed steel anti-fingerprint KG49EAICA



Ψυγείοκαταψύκτης coolEfficiency, με τεχνολογία lowFrost και συρτάρι hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}></math> που διατηρεί κρέας και ψάρια φρέσκα μέχρι και για διπλάσιο χρονικό διάστημα.

- ✓ Σχηματισμός λιγότερου πάγου και ταχύτερη απόψυξη, με την τεχνολογία lowFrost.
- ✓ Φωτισμός LED: ομοιόμορφος φωτισμός στο εσωτερικό του ψυγείου που σας επιτρέπει να βλέπετε όλα τα τρόφιμα.
- ✓ Άφθονος χώρος για τα ψώνια της εβδομάδας, χάρη στην πολύ μεγάλη χωρητικότητα.
- ✓ Το συρτάρι bigBox διαθέτει άφθονο χώρο για την αποδοτική αποθήκευση και στοίβαξη μεγάλων κατεψυγμένων αντικειμένων.
- ✓ Μπουκαλοθήκη: αποθηκεύστε εύκολα και με ασφάλεια τα μπουκάλια σας.

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: ..... C  
 Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a): ..... 163 kWh/annum  
 Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: ..... 117 l  
 Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: ..... 302 l  
 Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: ..... 38 dB(A) re 1 pW  
 Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: ..... C  
 Design: ..... Ελεύθερη συσκευή  
 Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: ..... Μη διαθέσιμο  
 Ύψος: ..... 2010 mm  
 Πλάτος: ..... 700 mm  
 Βάθος: ..... 650 mm  
 Καθαρό βάρος: ..... 85.5 kg  
 Ονομαστική ισχύς: ..... 90 W  
 Ηλεκτρικό ρεύμα: ..... 10 A  
 Φορά ανοίγματος πόρτας: ..... δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη φορά πόρτας  
 Τάση: ..... 220-240 V  
 Συχνότητα: ..... 50 Hz  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 240.0 cm  
 Αριθμός συμπιεστών: ..... 1  
 Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης: ..... 2  
 Εσωτερικός ανεμιστήρας: ..... Ναι  
 Αναστρέψιμη φορά πόρτας: ..... Ναι  
 Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: ..... 2  
 Μπουκαλοθήκη: ..... Ναι  
 Σύστημα No Frost: ..... Όχι  
 Τύπος εγκατάστασης: ..... Ελεύθερα



KS10Z010 :

## iQ500, Ελεύθερος ψυγιοκαταψύκτης, 201 x 70 cm, Brushed steel anti-fingerprint KG49EAICA

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: C σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 163 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-T
- Συνολική Χωρητικότητα: 419 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 302 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 117 l
- Επίπεδα Θορύβου: επίπεδο θορύβου: 38 dB(A) re 1 pW

### Γενικά χαρακτηριστικά

- LowFrost για λιγότερη δημιουργία πάγου και σπανιότερη απόψυξη
- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (7 segment LED)
- Holiday Mode
- Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και κατάψυξης
- Αυτόματη απόψυξη συντήρησης
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Κατάψυξη 4 αστέρων
- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης με λειτουργία μνήμης σε περίπτωση δυσλειτουργίας
- Ενσωματωμένη κατακόρυφη χειρολαβή

### Στη συντήρηση

- superCooling με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος
- 1 συρτάρι hyperFresh με ρυθμιζόμενη υγρασία, σε ρόδες - διατηρεί τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- 1 συρτάρι hyperFresh «0°C» plus - το κρέας και τα ψάρια διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Μπουκαλοθήκη
- 3 αυγοθήκες
- 1 μεγάλο/ 3 μικρά ράφια θύρας
- Εσωτερικός LED φωτισμός


### Στην κατάψυξη

- superFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 διάφανα συρτάρια κατάψυξης
- Vario Zone – αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για έξτρα χώρο
- Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 6.5 κιλό
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 h ώρες

### Διαστάσεις Συσκευής

- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxB: 201x70x65 cm

## iQ500, Ελεύθερος ψυγιοκαταψύκτης, 201 x 70 cm, Brushed steel anti-fingerprint KG49EAICA



Όνομασία συσκευής	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (εσωτερική λαβή)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (εξωτερική λαβή)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KG49 (εσωτερική λαβή)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KG49 (εξωτερική λαβή)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Περιγραφή

- a) Ύψος
- b) Πλάτος
- c) Βάθος με κλειστή πόρτα χωρίς λαβή και χωρίς ελεύκτο αποστάτη
- d) Βάθος ντουλαπιού χωρίς ελεύκτο αποστάτη
- e) Πλάτος με 90° ανοιχτή πόρτα
- f) Βάθος με ανοιχτή πόρτα χωρίς λαβή, χωρίς ελεύκτο αποστάτη
- g) Βάθος με κλειστή πόρτα με λαβή και χωρίς ελεύκτο αποστάτη
- h) Βάθος με κλειστή πόρτα χωρίς λαβή, με ελεύκτο αποστάτη

Διαστάσεις σε mm