

**Σειρά 4, Ελεύθερος  
ψυγειοκαταψύκτης, 203 x 60 cm,  
Brushed steel anti-fingerprint  
KGN397IEQ**



**Το ψυγείο με ηλεκτρονικό έλεγχο  
θερμοκρασίας και συρτάρι VitaFresh:  
διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για  
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – χάρη στις  
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για  
ψάρια και κρέας, αλλά και τη ρυθμιζόμενη  
υγρασία για φρούτα και λαχανικά.**

- **Perfect Fit:** τοποθετήστε το ψυγείο σας ακριβώς δίπλα σε τοίχους και έπιπλα χωρίς ούτε χιλιοστό χώρου αναξιοποίητο.
- **Φωτισμός LED:** τα τρόφιμά σας στο επίκεντρο.
- **Ράφι EasyAccess:** τραβήξτε προς τα έξω το ράφι για να έχετε καλύτερη πρόσβαση στο εσωτερικό του ψυγείου σας.
- **Τα 2 ξεχωριστά κυκλώματα ψύξης σας επιτρέπουν να ελέγχετε ανεξάρτητα τη συντήρηση και την κατάψυξη.**
- **Λειτουργία Super Cooling:** ψύχει ταχύτερα τα τρόφιμα που τοποθετείτε, προστατεύοντας όσα έχουν ήδη ψυχθεί.

#### Τεχνικά στοιχεία

Ενεργειακή κλάση: .....	E
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/annum)	238 kWh/annum
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: .....	89 l
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: .....	279 l
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου: .....	39 dB(A) re 1 pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: .....	C
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: .....	Ελεύθερη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας: .....	Μη διαθέσιμο
Ύψος: .....	2030 mm
Πλάτος: .....	600 mm
Βάθος: .....	660 mm
Καθαρό βάρος: .....	74.0 kg
Ισχύς: .....	100 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: .....	10 A
Φορά ανοίγματος πόρτας: .....	δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη φορά πόρτας
Τάση: .....	220-240 V
Συχνότητα: .....	50 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: .....	240.0 cm
Αριθμός συμπιεστών: .....	1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης: .....	2
Εσωτερικός ανεμιστήρας: .....	Όχι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας: .....	Ναι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: .....	3
Μπουκαλοθήκη: .....	Ναι
Σύστημα No Frost: .....	Ψυγείο και καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης: .....	Ελεύθερα



**Σειρά 4, Ελεύθερος  
ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 60 cm,  
Brushed steel anti-fingerprint  
KGN397IEQ**

**Το ψυγείο με ηλεκτρονικό έλεγχο  
θερμοκρασίας και συρτάρι VitaFresh:  
διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για  
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα – χάρη στις  
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για  
ψάρια και κρέας, αλλά και τη ρυθμιζόμενη  
υγρασία για φρούτα και λαχανικά.**

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: E σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
- Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας: 238 kWh
- Κλιματική Κλάση SN-T
- Συνολική Χωρητικότητα: 368 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης: 279 l
- Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης : 89 l
- Επίπεδα Θορύβου: επίπεδο θορύβου: 39 dB(A) re 1 pW

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Full NoFrost
- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης & κατάψυξης
- Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης, με λειτουργία μνήμης
- Κατάψυξη 4 αστέρων
- Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και κατάψυξης
- Κατακόρυφη χειρολαβή

**Στη συντήρηση**

- SuperCooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας (3 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος)
- 1 συρτάρι VitaFresh - τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα και πλούσια σε βιταμίνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- 2 συρτάρια VitaFresh 0°C με έλεγχο θερμοκρασίας - το κρέας και τα ψάρια διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Μπουκαλοθήκη
- 1 μεγάλο/ 3 μικρά ράφια θύρας
- Εσωτερικό με μεταλλικές επιφάνειες
- Εσωτερικός φωτισμός LED

**Στην κατάψυξη**



- SuperFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Varío Zone – αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για έξτρα χώρο
- Ικανότητα Κατάψυξης σε 24 ώρες : 10 κιλό
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 12 h ώρες

**Διαστάσεις Συσκευής**

- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 203x60x66 cm

**Σειρά 4, Ελεύθερος  
ψυγιοκαταψύκτης, 203 x 60 cm,  
Brushed steel anti-fingerprint  
KGN397IEQ**

Όνομασία συσκευής	a	b
KGN39/KGF39 (εσωτερική λαβή)	2030	600
KGN39/KGF39 (εξωτερική λαβή)	2030	600



Όνομασία συσκευής	A
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65
KGF39, 49	0/65

Διάσταση A:  
Στα μοντέλα με κάθετες ενσωμα  
για ένα εύκολο άνοιγμα είναι απ  
ελάχιστη απόσταση από 65 mm

Δ



Εάν τοποθετηθεί η συσκευή α  
σ' έναν τοίχο, μπορούν να τρε  
εντελώς έξω όλα τα συρτάρια.  
\* Με και χωρίς εξωτερική λαβή