


**Serie | 4, Ελεύθερος  
ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 70 cm,  
Λευκό  
KGN49XW30**



**Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**  
3 x Αυγοθήκη

**Ο ψυγείοκαταψύκτης Full NoFrost με  
τεχνολογία VitaFresh για να τα διατηρεί  
όλα, τέλεια και φρέσκα για ακόμη  
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.**

- **Μέγεθος XXL:** ακόμα περισσότερος χώρος για να χωρούν όλα σας τα τρόφιμα με άνεση και να διατηρούνται ιδανικά.
- **Τέλεια προσαρμογή:** Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα σε πλευρικούς τοίχους και έπιπλα - δυνατότητα ευέλικτης εγκατάστασης.
- **Φωτισμός LED:** φωτίζει το ψυγείο ομοιόμορφα χωρίς να θαμπώνει, για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.
- **VarioZone:** μεγαλύτερη ευελιξία χάρη στα γυάλινα ράφια και τα συρτάρια πολλαπλών χρήσεων της κατάψυξης.
- **Αυτόματο SuperFreezing:** ιδανικό για κατάψυξη μικρής ποσότητας τροφίμων γρηγορότερα ενώ προστατεύει τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα έναντι απόψυξης, χάρη στην άμεση αναγνώριση πιθανής ανόδου της θερμοκρασίας και της ενεργοποίησης της κατάψυξης ώστε αυτή να πέσει.

**Τεχνικά στοιχεία**

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη :	Ελεύθερη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας :	Μη διαθέσιμο
Πλάτος συσκευής (mm) :	700
Βάθος (mm) :	670
Καθαρό βάρος (kg) :	91,033
Ονομαστική ισχύς (W) :	100
Ηλεκτρικό ρεύμα (A) :	10
Φορά ανοίγματος πόρτας :	
δεξιά φορά πόρτας, αναστρέψιμη	φορά πόρτας
Τάση (V) :	220-240
Συχνότητα (Hz) :	50
Πιστοποιητικά έγκρισης :	CE, VDE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) :	240
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (h) :	20
Αριθμός συμπιεστών :	1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης :	2
Εσωτερικός ανεμιστήρας :	Όχι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας :	Ναι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση :	4
Μπουκαλοθήκη :	Ναι
Κωδικός EAN :	4242002923864
Μάρκα :	Bosch
Μοντέλο :	KGN49XW30
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) :	A++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος) (2010/30/EC) :	303,00
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης σε λίτρα (2010/30/EC) :	330
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης σε λίτρα (2010/30/EC) :	105
Σύστημα No Frost :	Ψυγείο και καταψύκτης
χρόνος αύξησης της θερμοκρασίας σε ώρες :	20
ικανότητα κατάψυξης (kg/24ώρες) (2010/30/EC) :	15
Κλιματική κλάση :	SN-T
Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) :	40
Τύπος εγκατάστασης :	χωρίς εφαρμογή



4 242002 923864

## **Serie | 4, Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, 203 x 70 cm, λευκό KGN49XW30**

**Ο ψυγείοκαταψύκτης Full NoFrost με  
τεχνολογία VitaFresh για να τα διατηρεί όλα,  
τέλεια και φρέσκα για ακόμη μεγαλύτερο  
χρονικό διάστημα.**

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: A++ σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 303 kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°-43° C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 466lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 330lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt
- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης & κατάψυξης
- Dynamic MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Δεξιά φορά πόρτας, Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης, με λειτουργία μνήμης
- Ενσωματωμένη κατακόρυφη χειρολαβή
- Ξεχωριστή ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και κατάψυξης


### **Στη συντήρηση**

- SuperCooling στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- Μπουκαλοθήκη
- Εσωτερικός φωτισμός LED

### **Στην κατάψυξη**

- SuperFreezing με αυτόματη απενεργοποίηση
- VarioZone – αφαιρούμενα ράφια από γυαλί ασφαλείας για έξτρα χώρο
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες
- Διαστάσεις συσκευής ΥxΠxΒ: 203x70x67 cm

## Serie | 4, Ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης, 203 x 70 cm, λευκό KGN49XW30



Όνομασία συσκευής	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Εσωτερική λαβή)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Εσωτερική λαβή)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Εσωτερική λαβή)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Εσωτερική λαβή)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Περιγραφή

α) Ύψος

β) Πλάτος

γ) Βάθος με κλειστή πόρτα χωρίς λαβή

δ) Βάθος εντοπισμού


ε) Πλάτος με 90° ανοιχτή πόρτα

ς) Βάθος με ανοιχτή πόρτα χωρίς λαβή

ζ) Βάθος με κλειστή πόρτα με λαβή

η) Στοιχείο κέρρα για την κατασκευή σε κοπή ή εντοπισμένο ντουλάκι

Διαστάσεις σε mm



Όνομασία συσκευής	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Διάσταση A:**  
Στα μοντέλα με κάθετες ενσωματωμένες λαβές, για ένα εύκολο άνοιγμα είναι απαραίτητη μια ελάχιστη απόσταση από 65 mm.

Διαστάσεις σε mm