

iQ500, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Μαύρη LC98KPQ60



A+



Επικλινής απορροφητήρας με εξαιρετική σχεδίαση και υψηλό επίπεδο απορροφητικότητας για μια ισχυρή απόδοση.

- ✓ emotionLight Pro: Προσαρμόζει τον απορροφητήρα σας στο προσωπικό σας στυλ.
- ✓ Φωτισμός LED: Βέλτιστη ορατότητα και ατμόσφαιρα κατά το μαγείρεμα.
- ✓ Εξαιρετικά ήσυχος κατά τη λειτουργία
- ✓ Η εντατική ρύθμιση αυξάνει προσωρινά τη δυνατότητα εξαγωγής των έντονων ατμών και οσμών στην κουζίνα.
- ✓ Χάρη στο touchControl, το επίπεδο έντασης και ο φωτισμός LED μπορούν να επιλεγθούν άμεσα.

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος : Τζάκι
 Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) : 130
 Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα (mm) : 323
 Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες (mm) : 450
 Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου (mm) : 600
 Καθαρό βάρος (kg) : 23,354
 Έλεγχος συσκευής : Ηλεκτρονικό
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας : 3 βαθμίδες + 2 εντατική
 Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα (m³/h) : 468
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας (m³/h) : 703.0
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα (m³/h) : 459
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα (m³/h) : 836
 Αριθμός λαμπτήρων : 2
 Επίπεδο θορύβου (dB(A) re 1 pW) : 56
 Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα (mm) : 120 / 150
 Υλικό του φίλτρου για λίπη : Washable aluminium
 Κωδικός EAN : 4242003761342
 Ονομαστική ισχύς (W) : 167
 Ηλεκτρικό ρεύμα (A) : 10
 Τάση (V) : 220-240
 Συχνότητα (Hz) : 50; 60
 Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση
 Τύπος εγκατάστασης : Επιτοίχια

Προαιρετικά εξαρτήματα

LZ11AXC56
 LZ10AKU00
 LZ10AKT00
 LZ00XXP00 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚ LZ00XXP00



4 242003 761342

iQ500, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Μαύρη LC98KPQ60

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 \varnothing 150 mm:
- Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 468 m³/h, Εντατική 836 m³/h
- 3 βαθμίδες κανονικής λειτουργίας και 2 εντατικής
- Λειτουργία Boost
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 45/56 dB (Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- 1 Μοτέρ iQdrive τεχνολογίας BLDC ,για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Φωτισμός emotionLight Pro
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 1,5 Watt
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με Dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού softLight
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- Σύστημα απορρόφησης Rimm, με 2 φίλτρα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Συνολική ισχύς: 167 W

Σχεδιασμός

- Επικλινής σχεδιασμός
- KSB κρυστάλλινη επιφάνεια
- Ηλεκτρονικός χειρισμός, touchControl και ψηφιακές ενδείξεις

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A+ ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 30.1 kWh/έτος*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A*
- Απόδοση φωτισμού: A*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B*
- Ένταση φωτισμού : 238 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m
- Στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα η καμινάδα μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα \varnothing 150 mm, 120 mm
- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 930-1200 x 892 x 499 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 990-1260 x 892 x 499 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

