

Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, 193 x 70 cm, Metal Look PKNB56XLEP



Ο ψυγείοκαταψύκτης Total No Frost, μεγέθους XXL και με συρτάρια ExtraFresh: πολύ αποδοτικός, διατηρεί τα φρούτα και τα λαχανικά σας πλούσια σε βιταμίνες και φρέσκα έως και για διπλάσιο χρονικό διάστημα.

- Total No Frost: πείτε αντίο στην απόψυξη του καταψύκτη σας και στη δημιουργία υγρασίας στο πίσω μέρος της συντήρησης.
- MultiAirFlow: ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου.
- ExtraCold: Δύο διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών.
- ExtraFresh: Φρούτα και λαχανικά διατηρούνται φρέσκα για μεγάλο διάστημα, χάρη στο ρυθμιστή υγρασίας.
- VarioZone: μεγάλη ευελιξία χάρη στα γυάλινα ράφια και τα συρτάρια πολλαπλών χρήσεων της κατάψυξης.

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:	 E
Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a):	...262 kWh/a
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης:	 108 l
Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης:	400 l
Εκπομπές θορύβου μέσω αέρα:	40 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου:	 C
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:	 Ελεύθερη συσκευή
Δυνατότητα επένδυσης πόρτας:	Μη διαθέσιμο
Ύψος:	1930 mm
Πλάτος:	700 mm
Βάθος:	800 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):	 GENERAL.N_A mm
Καθαρό βάρος:	90.5 kg
Κωδικός EAN:	5201369642503
Ηλεκτρικό ρεύμα:	10 A
Φορά ανοίγματος πόρτας:	 Δεξιά αντιστρέψιμη
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	50 Hz
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	240 cm
Αριθμός συμπιεστών:	1
Αριθμός ανεξάρτητων συστημάτων ψύξης:	2
Εσωτερικός ανεμιστήρας:	Όχι
Αναστρέψιμη φορά πόρτας:	Ναι
Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση:	3
Μπουκαλοθήκη:	Ναι
Σύστημα No Frost:	Ψυγείο και καταψύκτης
Τύπος εγκατάστασης:	Ελεύθερα



5 201369 642503

Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης, 193 x 70 cm, Metal Look PKNB56XLEP

Ο ψυγείοκαταψύκτης Total No Frost, μεγέθους XXL και με συρτάρια ExtraFresh: πολύ αποδοτικός, διατηρεί τα φρούτα και τα λαχανικά σας πλούσια σε βιταμίνες και φρέσκα έως και για διπλάσιο χρονικό διάστημα.

Σημαντικά σημεία

- Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 1930x700x800 mm
- Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: E
- NoFrost
- Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: 400 l
- Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 108 l
- Εκπομπές θορύβου μέσω αέρα: 40 dB(A) re 1pW
- Σύστημα Φρεσκάδας: ExtraFresh
- Λίστα προειδοποιήσεων: Ανοικτή πόρτα θαλάμου συντήρησης, Αύξηση θερμοκρασίας

Γενικά χαρακτηριστικά

- Χρώμα συσκευής: Metal Look
- Φορά ανοίγματος πόρτας: Δεξιά αντιστρέψιμη
- Τύπος Χειρολαβής: Κάθετη Χειρολαβή
- Αυτόματη απόψυξη: Total No Frost
- Διανομέας: Μη διαθέσιμο
- Είδος ελέγχου ρυθμίσεων: Κουμπί
- Συνολικός όγκος προϊόντος: 508 l
- Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: E
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες ετησίως (kWh/a): 262 kWh/a
- Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων ψύξης: 400 l
- Άθροισμα όγκων διαμερισμάτων κατάψυξης: 108 l
- Εκπομπές θορύβου μέσω αέρα: 40 dB(A) re 1pW
- Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: C
- Κλιματική κατηγορία: Επέκταση θερμοκρασίας για εύκρατο κλίμα, Εύκρατο κλίμα, Τροπικό κλίμα, Υποτροπικό κλίμα

Διαστάσεις - Βάρη

- Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 1930x700x800 mm
- Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): 1990x760x890 mm
- Καθαρό βάρος: 90,5 kg
- Μεικτό βάρος: 97,7 kg
- Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 240 cm

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Σύστημα Φρεσκάδας: ExtraFresh
- Flex Interior
- Τύπος μπουκαλοθήκης: 1 μεταλλική μπουκαλοθήκη
- Λίστα προειδοποιήσεων: Ανοικτή πόρτα θαλάμου συντήρησης, Αύξηση θερμοκρασίας
- Total No Frost
- Τύπος οθόνης: LED
- BigBox
- Super στη Συντήρηση

- Super στη Κατάψυξη
- varioZone

Ψύξη

- Αριθμός ραφιών στη συντήρηση: 4
- Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών στη συντήρηση: 3
- Αρ. ραφιών θύρας συντήρησης: 4
- Φωτισμός συντήρησης (W): LED

Κατάψυξη

- Κατάταξη αστεριών: 4
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (h): 22 h
- Συρτάρια καταψύκτη (τμχ): 2
- Πτερύγια ψύξης (τμχ): 0
- Αριθμός θηκών για παγάκια: 1

Συνδεσιμότητα

Ελεύθερος ψυγειοκαταψύκτης, 193 x 70 cm, Metal Look PKNB56XLEP

Ονομασία συσκευής	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Εσωτερική λαβή)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Εξωτερική λαβή)	1930	700	800	720	740	1450	840	12



Διαστάσεις σε mm