
Σειρά 4, Εστίες αερίου, 60 cm, Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο PNK6B6K40



Η εστία αερίου διαθέτει επιφάνειες υποστήριξης από χυτοσίδηρο κατάλληλες για πλυντήριο πιάτων.

- **Στηρίγματα σκευών, κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων**: ο καθαρισμός της εστίας γίνεται ακόμα πιο εύκολος.
- **Ανθεκτικά στηρίγματα σκευών**: προσφέρουν ευκολότερο καθάρισμα και ενιαία επιφάνεια μαγειρέματος.
- **Ασφάλεια διακοπής αερίου**: διακόπτει αμέσως την παροχή αερίου σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα.
- **Καυστήρας wok**: γρήγορο βράσιμο ή σιγοβράσιμο με ακρίβεια.
- **Διακόπτες στα δεξιά**: περισσότερος χώρος για τα σκεύη σας.

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ298114	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΕΥΗ HEZ298114
HEZ32WA00	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ HEZ32WA00
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία:	Εστία αερίου με ενσ. διακόπτες
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη:	Εντοιχιζόμενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας:	Γκάζι
Αριθμός εστιών:	4
Τύπος μηχανισμών ελέγχου:	Διακόπτες sword
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):	45 x 560-560 x 480-490 mm
Πλάτος:	590 mm
Διαστάσεις : (ΥxΠxΒ):	45x590x520 mm
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ):	150x650x580 mm
Καθαρό βάρος:	15.5 kg
Μεικτό βάρος:	16.7 kg
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας:	Χωρίς
Θέση πάνελ ελέγχου:	Μπροστά δεξιά
Βασικό υλικό επιφανειών:	Σκληρυμένο κρύσταλλο
Χρώμα επιφανειών:	Μαύρο
Χρώμα πλαισίου:	Μαύρο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής:	100 cm
Κωδικός EAN:	4242005484706
Προδιαγραφές σύνδεσης με αέριο:	8000 W
Ηλεκτρικό ρεύμα:	3 A
Τάση:	220-240 V
Συχνότητα:	60; 50 Hz

4 242005 484706

Σειρά 4, Εστίες αερίου, 60 cm, Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο PNK6B6K40

Η εστία αερίου διαθέτει επιφάνειες υποστήριξης από χυτοσίδηρο κατάλληλες για πλυντήριο πιάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Νέες επίπεδες σταθερές βάσεις για τα σκεύη από χυτοσίδηρο με βελτιστοποιημένες αποστάσεις των εστιών για περισσότερο χώρο στο μαγείρεμα: χαμηλό βάρος και συμπαγής μορφή, αλλά υψηλή σταθερότητα λόγω συνεχούς επιφάνειας.
- 4 καυστήρες αερίου
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας WOK έως 3.5 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας standard έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)


Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες, Μπροστά δεξιά: εύκολη πρόσβαση στους διακόπτες στο μπροστινό δεξιό μέρος, με ισχυρή λαβή για απλή περιστροφή χωρίς κόπο.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Βάσεις σκευών κατάλληλες για πλυντήριο πιάτων για εύκολο καθαρισμό.
- Ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα σε περίπτωση που η φλόγα έχει σβήσει: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 8 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 58 x 590 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Επίπεδη πρόσοψη: εγκαταστήστε την εστία είτε στο ίδιο επίπεδο είτε ελαφρώς υπερυψωμένη στον πάγκο εργασίας.
- Διαστάσεις εντοιχισμού για ισόπεδη τοποθέτηση (ΥxΠxΒ mm): 45 x 594 x 524
- Εάν γίνει ισόπεδη εγκατάσταση το ελάχιστο πάχος του πάγκου πρέπει να είναι 30 mm

Σειρά 4, Εστίες αερίου, 60 cm, Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο
PNK6B6K40



* Ελάχιστη απόσταση από το άνοιγμα για τη βάση εστιών μέχρι τον τοίχο
** Θέση της σύνδεσης αερίου στο άνοιγμα
*** Με τοποθετημένο από κάτω φούρνο ενδεχομένως περισσότερο, βλέπε απαιτήσεις διαστάσεων του φούρνου

Διαστάσεις σε mm