


Σειρά 2, Εστίες αερίου, 60 cm, Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο POP6B6K30



Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ298114 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΕΥΗ HEZ298114
HEZ32WA00 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ HEZ32WA00
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Η εστία αερίου διαθέτει εύκολο καθαρισμό χάρη στον μεγαλύτερο χώρο μεταξύ των πλαϊνά τοποθετημένων διακοπών.

- **Διακόπτες σε μεγαλύτερη απόσταση:** για πιο εύκολο καθαρίσµα.
- **Μεμονωμένα στηρίγματα σκευών από ατσάλι:** κομψά και ελαφριά, εύκολα στη χρήση και στο καθαρίσµα.
- **Ασφάλεια διακοπής αερίου:** διακόπτει αµέσως την παροχή αερίου σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα.
- **Εργονομικοί διακόπτες sword:** έχουν καλύτερο κράτηµα και σας διευκολύνουν στον χειρισµό της εστίας αερίου.

Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία: Εστία αερίου µε ενσ. διακόπτες
Εντοιχιζόµενη / Ελεύθερη:Εντοιχιζόµενη συσκευή
Τύπος λειτουργίας:Γκάζι
Αριθµός εστιών: 4
Τύπος µηχανισµών ελέγχου:Διακόπτες sword
Διαστάσεις εντοιχισµού (υ x π x β): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Πλάτος:590 mm
Διαστάσεις Εσωτερικής µονάδας: (ΥxΠxB): 45x590x520 mm
Διαστάσεις συσκευασµένου προϊόντος (ΥxΠxB): 166x798x596 mm
Καθαρό βάρος: 11.9 kg
Μεικτό βάρος:12.9 kg
Ενδεικτική λυχνία εναποµένουσας θερµότητας: Χωρίς
Θέση πάνελ ελέγχου: Πλευρικό
Βασικό υλικό επιφανειών: Σκληρυµένο κρύσταλλο
Χρώµα επιφανειών: Μαύρο
Χρώµα πλαισίου: Μαύρο
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 100 cm
Κωδικός EAN:4242005496181
Προδιαγραφές σύνδεσης µε αέριο:7500 W
Ηλεκτρικό ρεύµα: 3 A
Τάση:220-240 V
Συχνότητα: 50; 60 Hz



4 242005 496181

Σειρά 2, Εστίες αερίου, 60 cm, Σκληρυμένο κρύσταλλο, Μαύρο ROP6B6K30

**Η εστία αερίου διαθέτει εύκολο καθαρισμό
χάρη στον μεγαλύτερο χώρο μεταξύ των
πλαϊνά τοποθετημένων διακοπών.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Σκληρυμένη κρυστάλλινη επιφάνεια
- Μονές βάσεις σκευών από ατσάλι
- 4 καυστήρες αερίου
- Μπροστά αριστερά: Καυστήρας υψηλής απόδοσης έως 3 kW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω αριστερά: Καυστήρας standard έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Πίσω δεξιά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης έως 1.75 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)
- Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας έως 1 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένοι πολυεδρικοί διακόπτες, δεξιά: Κουμπιά πρόσβασης στο πλάι με ισχυρή λαβή για εύκολη περιστροφή.
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη: απλά πιέστε και γυρίστε το κουμπί για να ανάψετε τη φλόγα.
- Μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των διακοπών για καλύτερο καθαρισμό
- Ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα σε περίπτωση που η φλόγα έχει σβήσει: Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ροή αερίου όταν σβήνει η φλόγα.
- Δέχεται φυσικό αέριο (20 mbar)
- Σετ ακροφυσίων για Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37 mbar). Ακροφύσια για όλους τους άλλους τύπους αερίου μπορούν να παραγγελθούν μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών. Για αλλαγή ακροφυσίου, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Συνολική ισχύς αερίου έως 7.5 KW (ανάλογα με τον τύπο αερίου)

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 54.5 x 590 x 520
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Επίπεδη πρόσοψη: εγκαταστήστε την εστία είτε στο ίδιο επίπεδο είτε ελαφρώς υπερυψωμένη στον πάγκο εργασίας.
- Διαστάσεις εντοιχισμού για ισόπεδη τοποθέτηση (ΥxΠxΒ mm): 45 x 594 x 524
- Εάν γίνει ισόπεδη εγκατάσταση το ελάχιστο πάχος του πάγκου πρέπει να είναι 30 mm

