


## Σειρά 6, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη χωρίς πλαίσιο PVQ811H26E


**B**


### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

### Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ32WA00 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ HEZ32WA00, HEZ390090 Accessories electric cookers/ovens, HEZ9ES100 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO HEZ9ES100, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ HEZ 9SE030, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKRO, HEZ9VDKR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90°HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ 90°HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S 90° HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0 Προσαρμογέας, Ø 150 mm HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1 Προσαρμογέας, Ø 150 mm, 90 ° HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1 Αεραγωγός πλακέ, 500 mm, Μαύρο HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2 Αεραγωγός πλακέ, 1000 mm, Μαύρο HEZ9VDSM2, HEZ9VDS1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ø 150 mm HEZ9VDS1, HEZ9VDS2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. HEZ9VDS2, HEZ9VEDU0 Ακουστικά φίλτρα HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD0 Basic kit (partly-)ducted recirculation, HEZ9VRPD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΟ HEZ9VRPD1, HEZ9VRUD0 Starter kit unducted recirculation (Plug

## Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

- **Ενσωματωμένη μονάδα εξαερισμού:** σύστημα που διώχνει τις μυρωδιές από το μαγείρεμα και τους υδρατμούς.
- **Λειτουργία AutoOn:** ο απορροφητήρας ενεργοποιείται αυτόματα, μόλις ζεσταθεί η εστία.
- **PerfectFry Plus:** παρακολουθεί συνεχώς τη θερμοκρασία στο τηγάνισμα, για να αποτρέψει το φαγητό σας από το κάψιμο.
- **Αισθητήρας τηγανίσματος, ο βοηθός σας στο τηγάνισμα:** ανακαλύψτε και ρυθμίστε την κατάλληλη θερμοκρασία απευθείας από τις εφαρμογές με συνταγές ή από την Alexa.
- **DirectSelect:** επιλέξτε άμεσα την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος, τη θερμότητα και άλλες επιπλέον λειτουργίες.

### Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία: ..... Εστίες μαγειρέματος  
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
 Τύπος λειτουργίας: ..... Ηλεκτρική  
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): ..... 223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Πλάτος: ..... 802 mm  
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): ..... 223 x 802 x 522 mm  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 431 x 950 x 672 mm  
 Καθαρό βάρος: ..... 23.6 kg  
 Μεικτό βάρος: ..... 30.0 kg  
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ..... Ξεχωριστή  
 Θέση πάνελ ελέγχου: ..... Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών  
 Βασικό υλικό επιφανειών: ..... Υαλοκεραμική  
 Χρώμα επιφανειών: ..... Μαύρο  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 110.0 cm  
 Ζώνες μαγιέ: ..... Όχι  
 Ταχεία θέρμανση: ..... Όλα  
 Ισχύς 2ης ζώνης (kW): ..... 3.6 kW  
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: ..... 9 βαθμίδων + 2 εντατικά  
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m<sup>3</sup>/h): ..... 500 m<sup>3</sup>/h  
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: ..... 595.0 m<sup>3</sup>/h  
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: ..... 487 m<sup>3</sup>/h  
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: ..... 622 m<sup>3</sup>/h  
 Επίπεδα θορύβου: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Φίλτρο για οσμές: ..... Όχι  
 Τάση: ..... 220-240/380-415 V  
 Συχνότητα: ..... 50-60 Hz  
 Αξεσουάρ συσκευασίας: .... 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus  
 Καθυστερήση απενεργοποίησης: ..... 30R\_12E min



## **Σειρά 6, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη χωρίς πλαίσιο PVQ811H26E**

**Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.**

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Design χωρίς πλαίσια
- Multitouch+: άμεσος έλεγχος της ισχύος της εστίας μέσω της ενσωματωμένης μπάρας αφής.
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες ζώνες combiZone
- : χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα σκεύη δημιουργώντας μια μεγάλη μαγειρική ζώνη ενώνοντας δυο κλασσικές ζώνες.
- Μπροστά αριστερά : 190 mm, 210 mm, 2.5 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 190 mm, 210 mm, 2.5 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 190 mm, 210 mm , 2.5 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 210 mm, 190 mm, 2.5 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

### **Γενικά χαρακτηριστικά**

- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- PerfectFry Plus: αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποφυγή του υπερβολικού τηγανίσματος
- Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία ReStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατα λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης: απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Λειτουργία Alarm: ηχητική προειδοποίηση όταν τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει (π.χ. για να βράσετε μακαρόνια).
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h): δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Ένταση ήχου προσαρμόσιμη στις προσωπικές προτιμήσεις και ανάγκες.
- Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- Pan boost μέσω HC: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Αγαπημένα μέσω HC: απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες λειτουργίες με ένα κουμπί με δυνατότητα διαμόρφωσης (μέσω λογαριασμού Home Connect).
- Dish assistant: βρείτε εύκολα τη σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας για

- ένα συγκεκριμένο πιάτο μέσω της εφαρμογής Home Connect.
- Διατήρηση θερμότητας μέσω HC: διατηρεί τα πιάτα ζεστά σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο χαμηλής ισχύος.

**Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης**

**Σειρά 6, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη χωρίς πλαίσιο PVQ811H26E**

