


Σειρά 4, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 60 cm, εντοιχιζόμενη χωρίς πλαίσιο PVS611B16E


B


Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ32WA00 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ HEZ32WA00, HEZ390090 Accessories electric cookers/ovens, HEZ9ES100 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO HEZ9ES100, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ HEZ 9SE030, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKRO, HEZ9VDKR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ 90° HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Σ 90° HEZ9VDSB4, HEZ9VDS10 Προσαρμογέας, Ø 150 mm HEZ9VDS10, HEZ9VDS11 Προσαρμογέας, Ø 150 mm, 90 ° HEZ9VDS11, HEZ9VDSM1 Αεραγωγός πλακέ, 500 mm, Μαύρο HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2 Αεραγωγός πλακέ, 1000 mm, Μαύρο HEZ9VDSM2, HEZ9VDS1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ø 150 mm HEZ9VDS1, HEZ9VDS2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. HEZ9VDS2, HEZ9VEDU0 Ακουστικά φίλτρα HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD0 Basic kit (partly-)ducted recirculation, HEZ9VRPD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΟ HEZ9VRPD1, HEZ9VRUD0 Starter kit unducted recirculation (Plug

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

- **Ενσωματωμένη μονάδα εξαερισμού:** σύστημα που διώχνει τις μυρωδιές από το μαγείρεμα και τους υδρατμούς.
- **TouchSelect:** επιλογή της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος και εύκολη ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος.
- **CombiZone:** συνδυάστε δύο ζώνες επαγωγικών εστιών σε μία, για να θερμάνετε μεγάλα σκεύη μαγειρικής.
- **QuickStart:** ξεκινήστε αμέσως, επιλέγοντας το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
- **ReStart:** εάν κάτι πάει στραβά κατά το μαγείρεμα, όπως για παράδειγμα να ξεχειλίσει το φαγητό, οι εστίες απενεργοποιούνται αυτόματα, αποθηκεύοντας τις τελευταίες ρυθμίσεις.

Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία: Εστίες μαγειρέματος
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): 223 x 560-560 x 490-490 mm
 Πλάτος: 592 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxΒ): 223 x 592 x 522 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 430 x 690 x 660 mm
 Καθαρό βάρος: 22.6 kg
 Μεικτό βάρος: 27.4 kg
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: Ξεχωριστή
 Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
 Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
 Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
 Ζώνες μαγιά: Όχι
 Ταχεία θέρμανση: Όλα
 Ισχύς 2ης ζώνης (kW): 3.6 kW
 Ισχύς 5ης ζώνης (kW): 1.4 kW
 Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας: 3-stages + intensive setting
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m³/h): 500 m³/h
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 595.0 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 441 m³/h
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 622 m³/h
 Επίπεδα θορύβου: 69 dB(A) re 1 pW
 Φίλτρο για οσμές: Όχι
 Τάση: 220-240/380-415 V
 Συχνότητα: 50-60 Hz
 Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus
 Καθυστερήση απενεργοποίησης: 30R_12E min



Σειρά 4, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 60 cm, εντοιχιζόμενη χωρίς πλαίσιο PVS611B16E

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Design χωρίς πλαίσια
- Χειριστήριο TouchSelect: έλεγχος της ισχύος μέσω των ενσωματωμένων +/- πλήκτρων αφής.
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- Ευέλικτη ζώνη CombiZone
- : χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα σκεύη δημιουργώντας μια μεγάλη μαγειρική ζώνη ενώνοντας δυο κλασσικές ζώνες.
- Μπροστά αριστερά : 190 mm, 210 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 190 mm, 210 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 145 mm , 1.4 KW (μέγιστη ισχύς 2.2 KW)
- Μπροστά δεξιά: 210 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

Γενικά χαρακτηριστικά



- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία ReStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατα λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης: απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Λειτουργία Alarm: ηχητική προειδοποίηση όταν τελειώσει ο χρόνος που έχετε ορίσει (π.χ. για να βράσετε μακαρόνια).
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h): δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.
- Κλειδωμά ασφαλείας για παιδιά: αποτροπή ενεργοποίησης της εστίας κατά λάθος.
- Κεντρικός διακόπτης με λειτουργία Stop: απενεργοποιεί όλες τις ζώνες μαγειρέματος με ένα πάτημα.
- Συνολική ισχύς: 7.4 KW

Ενσωματωμένο σύστημα απορρόφησης

- Πλήρως αυτόματη λειτουργία απορρόφησης με αισθητήρα ποιότητας αέρα.
- - Αυτόματη ενεργοποίηση του συστήματος απορρόφησης όταν χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
- Κατάλληλη για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα με 4 διαφορετικούς τρόπους (ανακύκλωση αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, ανακύκλωση αέρα με μερική ή πλήρως κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις, εξαγωγή αέρα με σωληνώσεις). Το σετ για την εγκατάσταση ανακύκλωσης αέρα με ελεύθερη ροή χωρίς σωληνώσεις, τέσσερα φίλτρα οσμών cleanAir και ο προσαρμογέας, συμπεριλαμβάνονται στη συσκευή. Το συμπεριλαμβανόμενο σετ προσφέρει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους πάγκους βάθους ≥60cm.
- Για τους υπόλοιπους τύπους εγκατάστασης, χρειάζεται ένα από τα παρακάτω kits αξεσουάρ.
- Το HEZ9VDKR1 είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για

πάγκο/νησίδα βάθους $\geq 60\text{cm}$ και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm. Το HEZ9VDKRO είναι ένα προαιρετικό αρχικό kit εγκατάστασης για ανακύκλωση αέρα με μερική κατευθυνόμενη ροή με σωληνώσεις για πάγκο/νησίδα βάθους $\geq 70\text{cm}$ και μέγιστου ύψους πάγκου/νησίδας 960 mm.

Σειρά 4, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 60 cm, εντοιχιζόμενη χωρίς πλαίσιο PVS611B16E



A:
A: