

## Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D57E


**B**


### Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

### Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ390011 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HEZ390012 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HEZ390522 Terran Yaki, HEZ390522 ΠΛΑΚΑ GRILL HEZ390522, HEZ9ES100 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO HEZ9ES100, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ HEZ 9SE030, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 Terran Yaki, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKRO, HEZ9VDKR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ 90° HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S 90° HEZ9VDSB4, HEZ9VDSIO Προσαρμογέας, Ø 150 mm HEZ9VDSIO, HEZ9VDSI1 Προσαρμογέας, Ø 150 mm, 90 ° HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1 Αεραγωγός πλακέ, 500 mm, Μαύρο HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2 Αεραγωγός πλακέ, 1000 mm, Μαύρο HEZ9VDSM2, HEZ9VDS1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ø 150 mm HEZ9VDS1, HEZ9VDS2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. HEZ9VDS2, HEZ9VEDU0 Ακουστικά φίλτρα HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ CLEAN AIR HEZ9VRCR0, HEZ9VRCR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΟ HEZ9VRPD1

## Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

- **Ενσωματωμένη μονάδα εξαερισμού:** σύστημα που διώχνει τις μυρωδιές από το μαγείρεμα και τους υδρατμούς.
- **DirectSelect Premium:** μεγάλο και έξυπνο χειριστήριο με πλήκτρα αφής.
- **FlexInduction:** περισσότερη ευελιξία στις εστίες, για να χωρούν πιο μεγάλες κατσαρόλες και τηγάνια.
- **Αισθητήρας PerfectAir:** αυτόματος έλεγχος του απορροφητήρα για υψηλή απόδοση και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- **PerfectFry:** δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε ότι θα καεί το φαγητό.

### Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία: ..... Εστίες μαγειρέματος  
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: ..... Εντοιχιζόμενη συσκευή  
 Τύπος λειτουργίας: ..... Ηλεκτρική  
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): ..... 223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Πλάτος: ..... 816 mm  
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): ..... 223 x 816 x 527 mm  
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 430 x 940 x 660 mm  
 Καθαρό βάρος: ..... 26.1 kg  
 Μεικτό βάρος: ..... 32.5 kg  
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: ..... Ξεχωριστή  
 Θέση πάνελ ελέγχου: ..... Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών  
 Βασικό υλικό επιφανειών: ..... Υαλοκεραμική  
 Χρώμα επιφανειών: ..... Μαύρο  
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: ..... 110.0 cm  
 Ζώνες εμαγιέ: ..... Όχι  
 Ταχεία θέρμανση: ..... Όλα  
 Ισχύς 2ης ζώνης (kW): ..... 3.3 kW  
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m<sup>3</sup>/h): ..... 500 m<sup>3</sup>/h  
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: ..... 595.0 m<sup>3</sup>/h  
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: ..... 499 m<sup>3</sup>/h  
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: ..... 622 m<sup>3</sup>/h  
 Επίπεδα θορύβου: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Φίλτρο για οσμές: ..... Όχι  
 Τρόπος λειτουργίας: ..... Εξαγωγή / Ανακύκλωση (Ξεχωριστό εξάρτημα)  
 Τάση: ..... 220-240/380-415 V  
 Συχνότητα: ..... 50-60 Hz  
 Αξεσουάρ συσκευασίας: .... 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus  
 Καθυστερήση απενεργοποίησης: ..... 30R\_12E min



## **Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D57E**

**Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.**

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**



- Χειριστήριο DirectSelect Premium: άμεσος έλεγχος της ισχύος μέσω της ιδιαίτερα μεγάλης μπάρας αφής που φωτίζεται (η οποία είναι αόρατη όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη).
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Οι ζώνες μαγειρέματος συνδέονται αυτόματα ή χωρίζονται με βάση το σχήμα και το μέγεθος των μαγειρικών σκευών που τοποθετούνται πάνω σε αυτές.
- Μπροστά αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 200 mm, 240 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)

### **Γενικά χαρακτηριστικά**

- Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
- : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Λειτουργία PanBoost: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- Αισθητήρας τηγανίσματος Frying Sensor με 5 βαθμίδες θερμοκρασίας: αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποφυγή του υπερβολικού τηγανίσματος
- PowerMove: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία ReStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί καταλάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
- Ψηφιακό χρονόμετρο
- : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του χρονομέτρου (π.χ. χρήσιμο για πατάτες).
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης

- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h): δείχνει ποιες ζώνες μαγειρικής είναι ακόμα καυτές ή ζεστές.

**Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με  
ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80  
cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο  
PXX895D57E**



**A:**