

Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D66E



B



Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus

Προαιρετικά εξαρτήματα

HEZ32WA00 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΤΟΥ HEZ32WA00, HEZ390011 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HEZ390012 ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΑ HZ 390010, HEZ39050 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ COOKING SENSOR HEZ39050, HEZ390512 Terran Yaki, HEZ390522 ΠΛΑΚΑ GRILL HEZ390522, HEZ9ES100 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO HEZ9ES100, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ HEZ 9SE030, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 Terran Yaki, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR0, HEZ9VDKR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90° HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ 90° HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4 ΚΑΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ S 90° HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0 Προσαρμογέας, Ø 150 mm HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1 Προσαρμογέας, Ø 150 mm, 90 ° HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1 Αεραγωγός πλακέ, 500 mm, Μαύρο HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2 Αεραγωγός πλακέ, 1000 mm, Μαύρο HEZ9VDSM2, HEZ9VDS1 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ø 150 mm HEZ9VDS1, HEZ9VDS2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔ. HEZ9VDS2, HEZ9VEDU0 Ακουστικά φίλτρα HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR0 ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ CLEAN AIR HEZ9VRCR0, HEZ9VRCR1 ΣΕΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1 ΤΜΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΟ HEZ9VRPD1

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

- **Ενσωματωμένη μονάδα εξαερισμού:** σύστημα που διώχνει τις μυρωδιές από το μαγείρεμα και τους υδρατμούς.
- **DirectSelect Premium:** μεγάλο και έξυπνο χειριστήριο με πλήκτρα αφής.
- **FlexInduction:** περισσότερη ευελιξία στις εστίες, για να χωρούν πιο μεγάλες κατσαρόλες και τηγάνια.
- **Αισθητήρας PerfectAir:** αυτόματος έλεγχος του απορροφητήρα για υψηλή απόδοση και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- **PerfectFry:** δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε ότι θα καεί το φαγητό.

Τεχνικά στοιχεία

Προϊοντική κατηγορία: Εστίες μαγειρέματος
 Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη συσκευή
 Τύπος λειτουργίας: Ηλεκτρική
 Διαστάσεις εντοιχισμού (u x π x β): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Πλάτος: 816 mm
 Διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας: (ΥxΠxB): 223 x 816 x 527 mm
 Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB): ... 430 x 950 x 660 mm
 Καθαρό βάρος: 26.6 kg
 Μεικτό βάρος: 33.0 kg
 Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας: Ξεχωριστή
 Θέση πάνελ ελέγχου: Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
 Βασικό υλικό επιφανειών: Υαλοκεραμική
 Χρώμα επιφανειών: Μαύρο
 Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: 110.0 cm
 Ζώνες εμαγιέ: Όχι
 Ταχεία θέρμανση: Όλα
 Ισχύς 2ης ζώνης (kW): 3.3 kW
 Μέγιστη απορροφητικότητα (m³/h): 500 m³/h
 Απόδοση εντατικής θέσης επανακυκλοφορίας: 595.0 m³/h
 Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα: 499 m³/h
 Εντατική βαθμίδα με εξαγωγή αέρα: 622 m³/h
 Επίπεδα θορύβου: 69 dB(A) re 1 pW
 Φίλτρο για οσμές: Όχι
 Τρόπος λειτουργίας: Εξαγωγή / Ανακύκλωση (Ξεχωριστό εξάρτημα)
 Τάση: 220-240/380-415 V
 Συχνότητα: 50-60 Hz
 Αξεσουάρ συσκευασίας: 1 x Τηλεσκοπικός σύνδεσμος ανακύκλωσης αέρα, 1 x Φίλτρο Clean Air Plus
 Καθυστερήση απενεργοποίησης: 30R_12E min



Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D66E

Η επαγωγική εστία με πλήρως ενσωματωμένο απορροφητήρα: συνδυάζει την επαγωγή με εξελιγμένη τεχνολογία απορρόφησης για τέλεια αποτελέσματα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Χειριστήριο DirectSelect Premium: άμεσος έλεγχος της ισχύος μέσω της ιδιαίτερα μεγάλης μπάρας αφής που φωτίζεται (η οποία είναι αόρατη όταν η εστία είναι απενεργοποιημένη).
- 17 βαθμίδες ισχύος: ακριβής προσαρμογή της θερμότητας σε 17 επίπεδα (9 κύρια επίπεδα και 8 ενδιάμεσα επίπεδα).
- 2 ευέλικτες επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος Flex: χρησιμοποιήστε μαγειρικά σκεύη οποιουδήποτε σχήματος ή μεγέθους και τοποθετήστε τα όπου θέλετε εντός της ζώνης μαγειρέματος μήκους 40 εκατοστών.
- Οι ζώνες μαγειρέματος συνδέονται αυτόματα ή χωρίζονται με βάση το σχήμα και το μέγεθος των μαγειρικών σκευών που τοποθετούνται πάνω σε αυτές.
- Μπροστά αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω αριστερά : 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Πίσω δεξιά: 200 mm, 240 mm , 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)
- Μπροστά δεξιά: 200 mm, 240 mm, 2.2 KW (μέγιστη ισχύς 3.7 KW)



Γενικά χαρακτηριστικά

- Home Connect-Απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός της συσκευής μέσω έξυπνης εφαρμογής στο smartphone ή στο tablet: ελέγξτε εάν η εστία σας είναι απενεργοποιημένη ακόμα κι αν δεν είστε στο σπίτι και βρείτε συνταγές ή επιπρόσθετες λειτουργίες στην εφαρμογή Home Connect.
- PerfectCook Sensor: αποτρέπει τον υπερβολικό βρασμό των με την αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας του αισθητήρα που προσαρτάται στο μαγειρικό σκεύος.
- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες
 - : έως και 35% ταχύτερη θέρμανση σε σύγκριση με το υψηλότερο επίπεδο ισχύος της επαγωγικής εστίας
- Λειτουργία PanBoost: επιτρέπει στα σκεύη να θερμαίνονται πιο γρήγορα από το υψηλότερο μέσο επίπεδο, προστατεύοντας παράλληλα το υλικό επίστρωσης του κάθε σκεύους.
- Power Transfer: Αναγνωρίζει το επίπεδο θερμότητας και το μέγεθος του σκεύους και αυτόματα μεταφέρει αυτές τις ρυθμίσεις στο νέο σημείο, όταν εσείς μετακινήσετε το σκεύος.
- 5 frying and 5 cooking levels: αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας για την αποφυγή του υπερβολικού τηγανίσματος
- PowerMove: μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο της έντασης της εστίας πολύ απλά μετακινώντας απλά μετακινώντας το μαγειρικό σκεύος προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
- Λειτουργία QuickStart: κατά την ενεργοποίηση, η εστία επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη ζώνη μαγειρέματος για τα μαγειρικά σκεύη (που έχουν τοποθετηθεί ενώ βρισκόταν σε κατάσταση εκτός λειτουργίας).
- Λειτουργία ReStart: εάν η εστία απενεργοποιηθεί κατά λάθος, μπορεί να επαναφέρει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις της εάν την ενεργοποιήσετε ξανά στα επόμενα 4 δευτερόλεπτα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας: σας επιτρέπει να σκουπίσετε υγρά που έχουν υπερχειλίσει κατά λάθος στην εστία (απενεργοποιούνται όλα τα πλήκτρα αφής για 30 δευτερόλεπτα.)
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
 - : απενεργοποιεί την μαγειρική ζώνη όταν λήξει ο χρόνος λειτουργίας που έχετε ορίσει (π.χ. για βραστά αυγά).
 - Ψηφιακό χρονόμετρο
 - : ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει από την ορισμένη έναρξη του

χρονομέτρου (π.χ. χρήσιμο για πατάτες).

- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- : ένας ήχος σας ειδοποιεί για τη λήξη του χρόνου που έχετε ορίσει (π.χ. βρασμός ζυμαρικών).

Σειρά 8, Επαγωγικές εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα, 80 cm, εντοιχιζόμενη με πλαίσιο PXX895D66E



A:

A: