N 70, ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΠΛΉΡΟΥΣ ΕΝΤΟΊΧΙΣΜΟΎ, 60 CM, VARIO HINGE S197YCX07E



A

Πλυντήριο πιάτων με ενεργειακή ετικέτα A, χάρη στις έξυπνες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς περιοριστικούς συμβιβασμούς για εξαιρετικά αποτελέσματα.

- √ Ζεόλιθος: εξαιρετικά αποτελέσματα στεγνώματος για κάθε σκεύος.
- √ EmotionLight: Αφήστε το πλυντήριό σας να λάμψει, χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό που διαθέτει στο εσωτερικό.
- √ Καλάθια Flex 2: Τα εύκαμπτα καλάθια, το Rack Matic τριών επιπέδων και το συρτάρι Flex Cutlery κάνουν τη φόρτωση του πλυντηρίου σας αληθινά εύκολη υπόθεση.
- √ Door Open Assist: απλώς πιέστε απαλά την πόρτα για να ανοίξει.
- √ Vario Hinge: εγκαταστήστε το πλυντήριο πιάτων σας στη θέση που θέλετε.

Προαιρετικά εξαρτήματα

Z788BI00 :

Χαρακτηριστικά

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: ....A
Κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους πλύσης, στο πρόγραμμα Eco[1]: ....54 kWh/100 κύκλους
Μέγιστος αριθμός σερβίτσιων: 14
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης, στο πρόγραμμα Eco: .... 9.5 l
Διάρκεια προγράμματος: .... 4:55 h
Εκπομπές θορύβου μέσω αέρα: ....44 dB(A) re 1pW
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου: ....B
Τύπος εγκατάστασης: .... Εντοιχιζόμενη συσκευή
Ύψος υποτοιχισμού: ....0 mm
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β): .... 815-875 x 600 x 550 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες: .... 1150 mm
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: ....Ναι - όλα τα μπροστινά
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια: .... 60 mm
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): .... Οριζόντια και κατακόρυφη
Καθαρό βάρος: ....42.1 kg
Μεικτό βάρος: ....44.0 kg
Ονομαστική ισχύς: ....2400 W
Ηλεκτρικό ρεύμα: ....10 A
Τάση: ....220-240 V
Συχνότητα: ....50; 60 Hz
Μέγιστη αποδεκτή σκληρότητα νερού: .... 50°DH
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής: .... 175 cm
Τύπος πρίζας: ....Πριζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού: ....165 cm
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού: .... 190 cm
Κωδικός EAN: 4242004290704
Τύπος εγκατάστασης: ....Εντοιχιζόμενα με εμφανή μετόπη

4 242004 290704

[1] ² Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Eco 50 °C)

N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM, VARIO HINGE S197YCX07E

Χαρακτηριστικά

Κατανάλωση & επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση[1]: A
- Ενέργεια[2] / Νερό[3]: 54 kWh / 9.5 λίτρα
- Χωρητικότητα: 14 σερβίτσια
- Διάρκεια προγράμματος[4]: 4:55 (ώρες:λεπτά)
- Επίπεδα θορύβου: 44 dB(A) re 1 pW

Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες

- 7 προγράμματα: Οικονομικό 50 °C, Αυτόματο 45-65 °C, Έξυπνο, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Ποτήρια 40 °C, Favourite
- 4 ειδικές λειτουργίες: Remote Start - απομακρυσμένη εκκίνηση, Extra Shine - έξτρα λάμψη, Power Zone - διζωνική πλύση, Extra Speed (on demand) - μείωση χρόνου πλύσης ανά πάσα στιγμή
- Easy Clean - πρόγραμμα φροντίδας πλυντηρίου
- Πρόσθετες λειτουργίες μέσω της εφαρμογής Home Connect: HygienePlus, Night Program, Silence on demand
- Αποθήκευση αγαπημένου προγράμματος

Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής

- Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
- Χειριστήριο με πλήκτρα Touch Control (metallic)
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας
- Gap illumination - ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στο πλάι της πόρτας
- Οθόνη ένδειξης υπολ. χρόνου προγράμματος
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες

Εξοπλισμός καλαθιών

- Σύστημα καλαθιών Flex 2, με ευέλικτα στοιχεία σε μπορντώ χρώμα
- Τρίτο συρτάρι Flex 2
- Rack Matic - ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- EasyGlide τροχοί με ενσωματωμένα ρουλεμάν στο άνω καλάθι
- Τροχοί εύκολης ολίσθησης στο κάτω καλάθι
- Χρωματιστές αντιολισθητικές λωρίδες στο επάνω καλάθι
- Μηχανισμός σταματήματος στο κάτω καλάθι για αποφυγή εκτροχιασμού
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο επάνω καλάθι
- 6 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια με προστατευτικά σιλικόνης στο άνω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο κάτω καλάθι
- Μπάρα στήριξης ποτηριών στο κάτω καλάθι

Τεχνολογία & ασφάλεια

- Zeolith® - τέλειο στέγνωμα, με οικονομία ενέργειας
- Open Dry: αυτόματο άνοιγμα πόρτας στη φάση στεγνώματος για καλύτερη προστασία σκευών & καλύτερο στέγνωμα
- Door Open Assist - για άνοιγμα πόρτας με άγγιγμα, χωρίς χρήση χειρολαβής
- Vario Hinge - κινούμενη άρθρωση πόρτας για ειδικές συνθήκες εντοιχισμού
- Emotion Light - φωτισμός καμπίνας
- Dosage Assist - για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Glass Protect - προστασία ευαίσθητων σκευών
- Efficient Silent Drive - μοτέρ τεχνολογίας brushless
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
- Aqua Sensor
- Aqua Stop: NEFF εγγύηση σε περίπτωση ζημιών της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.*
- Για παιδιά: Κλείδωμα πόρτας (άνοιγμα με διπλό σπρώξιμο)

Διαστάσεις & εξαρτήματα

- Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81.5x59.8x55 cm
- Συμπεριλαμβάνεται χωνί συμπλήρωσης αλατιού
- Συμπεριλαμβάνεται προστασία από υδρατμούς

[1] Κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G

[2] Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

[3] Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50 °C)

[4] Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50 °C

*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf

N 70, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ, 60 CM, VARIO HINGE S197YCX07E

Σχέδια διαστάσεων



